

BOSCH PSR 14,4 LI-2

Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας λιθίου 14,4 V, 1,5 Ah, 2 ταχύτητες, αυτόματο τσοκ 10 mm, power control ηλεκτρονική επιλογή ροπής, ένδειξη κατάστασης φόρτισης, Power light, μικρό βάρος μόνο 1,15 Kg.



1

EINHELL RT-MG 200 E

Ηλεκτρικό πολυεργαλείο, το οποίο διαθέτει λάμα κοπής ξύλων, ξύστρα, τριγωνική βάση λείανσης, 6 γυαλόχαρτα, αντάπτορα σκόνης, μεταλλική λάμα κοπής, αλλεγκλειδο και πλαστική βαλίτσα μεταφοράς. Τάση 230 V-50 Hz, ισχύς 200 W, στροφές χωρίς φορτίο 15.000-21.000 min⁻¹, διάσταση γυαλόχαρτου 90x90x90 mm, γωνία παλινδρόμησης 3°, softgrip, ρύθμιση στροφών.



2

SKIL FOX

Πολυλειτουργικό τριβείο Fox 3 σε 1: Παλμικό-Εκκεντρο-Δέλτα, με εύκολη αλλαγή της πλάκας λείανσης. 2 ταχύτητες, δοχείο σκόνης, ελαφρύ 1,3 Kg, πλούσιος εξοπλισμός.



3

UNIMAC BULLE BCT142L

Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας 14,4V. Εργονομικό, εύχρηστο, με άψογο σχεδιασμό. Ένα επαγγελματικό εργαλείο με υψηλά ποιοτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά σε τιμή ερασιτεχνικού. Αυτόματο τσοκ, 2 ταχυτήτων, ροπή max 35Nm, 2 μπαταρίες λιθίου, ταχυφορτιστή 60min, με βαλίτσα μεταφοράς.



4

ΕΡΓΑΛΕΙΑ & μηχανήματα ΚΗΠΟΥ

BOSCH ROTAK 43 LI


Χλοκοπτικό μπαταρίας 36V λιθίου, 4,0 Ah, εργονομικός σχεδιασμός Ergoflex, αυτονομία χωρίς καλώδιο, χωρίς ρύπους, χωρίς θόρυβο, με μικρό βάρος. Με χτένια γρασιδιού για κοπή μέχρι την άκρη. Με δύο μπαταρίες.



1

EINHELL GE-BC 43 AS

Βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό Δίσκου/Μεσηνέζας. Πληροί τις προδιαγραφές της Ε.Ε. 2002/88 EG για τα εκπαιδευμένα βαβερά αέρια. Με σύστημα Quick start για εύκολο ξεκίνημα, ηλεκτρονική ανάφλεξη, αντικραδαμικό σύστημα, λειτουργία αυτόματου τσοκ και χειρολαβή δυο χεριών με όλες τις λειτουργίες. Ισχύς 1,4 kw/1,9 HP, Κυβισμός 43 cc. Κινητήρας δίχρονος.



2

GARDENA FLEXCONTROL

Προγραμματιστής ποτίσματος με αποσπώμενη οθόνη για πιο βολική επιλογή ρυθμίσεων. Επιλέξτε την έναρξη ποτίσματος, τη διάρκεια και τη συχνότητα χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό επιλογέα και τα κουμπιά. Εμφανίζει ένδειξη χαμηλής στάθμης της μπαταρίας για να γνωρίζετε ακριβώς το πότε θα πρέπει να την αντικαταστήσετε.



3

HACO WOLF GARTEN RS750

Ψαλίδα κοπή με σύστημα power cut για μείωση της απαιτούμενης δύναμης που πρέπει να καταβάλει ο χρήστης κατά 40%. Κόβει έως 45mm πάχος κλαδιού. Είναι ελαφριά και πολύ παραγωγική στα ξερά κλαδιά.



4

KÄRCHER RAIN SYSTEM/

Σύστημα ποτίσματος και προγραμματιστές με αισθητήρες υγρασίας για αποτελεσματικό πότισμα, με εξοικονόμηση νερού και χρόνου. Ο ηλεκτρονικός προγραμματιστής Senso Timer με τη βοήθεια αισθητήρων που λειτουργούν με ραδιοσυχνότητα, διαχειρίζεται προσεκτικά την κατανάλωση νερού. Πατενταρισμένο σύστημα, χωρίς φθαλικά για ευέλικτο, πότισμα σύμφωνα με τις ανάγκες των φυτών σας. Ασύρματοι αισθητήρες με ραδιοσυχνότητα.



5

MCCULLOCH CS 380

Βενζινοκίνητο αλυσόπρινο ιδανικό για απλές εργασίες κοπής κοντά στο σπίτι αλλά και για πιο απαιτητικές. Εξοπλισμένο με αυτόματο εντατήρα αλυσίδας για εύκολο τέντωμα και αλλαγή της αλυσίδας. Με soft start, αντλία καυσίμου και συνδυασμό διακοπών τσοκ/στοπ για ευκολότερη εκκίνηση και χρήση. Διάφανη ένδειξη στάθμης καυσίμου. Ενσωματωμένο μπουζόκλειδο στη χειρολαβή.



6

Π.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ AEBE HUSQVARNA AUTOMOWER

Πλήρως αυτοματοποιημένα ρομποτικά χλοοκοπτικά. Ειδικά σχεδιασμένα για μικρές ή μεγάλες και σύνθετες επιφάνειες, χάρη στη μπαταρία λιθίου που διαθέτουν και τον ειδικό σταθμό φόρτισης, λειτουργούν με μηδενικές εκπομπές ρύπων και θορύβου. Με αντικλεπτικό σύστημα και δυνατότητα τηλεχειρισμού εξ αποστάσεως.

7



UNIMAC KRAFT NCS 2525

Κλαδευτικό βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο. Ελαφρύ, εξοπλισμένο με walbro καρμπυρατέρ και αντλία βενζίνης για εύκολο ξεκίνημα. Υψηλά τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, προστιτή τιμή. Μήκος λάμας 25cm, ισχύς 1.2Hp, κυβισμός 25.4cc, βάρος 3.2kg, ντεπόζιτο 0.20lt, δοχείο λαδιού 0.14lt, αλυσίδα 3/8" x 1.3mm

9



STIHL MSE 170 C-Q

Ηλεκτρικό αλυσοπρίονο με εξαιρετική εργονομία για ξεκούραστη εργασία, φρένο αλυσίδας QuickStop, μαλακή λαβή, τάπα δοχείου λαδιού που ανοιγοκλείνει χωρίς εργαλεία και ασφάλεια υπερφόρτωσης.

8



VIKING HB 445 R

Σκαπτικό με σχέση κίνησης εμπρός και όπισθεν, μικρές διαστάσεις, ειδικά αντικραδασμικά στοιχεία, πλάτος εργασίας 45cm (μειώνεται στα 25cm ή αυξάνεται στα 60cm).

10



χρώματα - ΒΕΡΝΙΚΙΑ

BERLING PETITE MAT

Πιστοποιημένο οικολογικό πλαστικό χρώμα φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον διαθέτει υψηλή απόδοση και μεγάλη αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Ιδανικό για όλους τους εσωτερικούς χώρους.

1



BIBEXΡΩΜ VIVEMETAL SATIN

Το Vivemetal είναι ντουκό υψηλής σκληρότητας για μέταλλα. Είναι ιδανικό για πόρτες, κάγκελα, μηχανήματα και κάθε είδους σιδηροκατασκευές. Παρουσιάζει εξαιρετικές αντοχές στον ήλιο, στα χτυπήματα και στη φθορά και προσφέρει μακροχρόνια προστασία και υπέροχο σατινέ φινιρίσμα. Διατίθεται σε λευκό και μαύρο καθώς και σε απεριόριστες αποχρώσεις. Αν στο Στο Vivemetal Satin προστεθεί ο σκληρυντής Vivenhard επιτυγχάνετε γρηγορότερο στέγνωμα και πολύ μεγαλύτερη σκληρότητα.

2



DRAPA CHEMIE ARYLEX

Χρώμα με πολύ υψηλή λευκότητα και καλυπτικότητα και ειδικά πρόσθετα τα οποία εξασφαλίζουν βέλτιστη εφαρμογή χωρίς πιτσολίσματα ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν ιδανικό άπλωμα και λεία επιφάνεια.

3



ISOMAT CLASSIC ECO

Οικολογικό πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση. Χαρακτηρίζεται από υψηλή καλυπτικότητα, πολύ καλή εργασιμότητα και εξαιρετικά υψηλές αντοχές στο συχνό πλύσιμο και το χρόνο. Προσφέρεται άριστα σε κάθε είδους νέο ή παλιό υπόστρωμα όπως σοβά, σκυρόδεμα, γυψοσανίδα κλπ. Δεν περιέχει αμμωνία και προσφέρει ένα άψογο ματ αποτέλεσμα.

4



KRAFT EASY CLEAN

Υψηλής ποιότητας πλαστικό χρώμα, με μοναδική ικανότητα καθαρισμού. Δεν εμποτίζεται από οικιακούς λεκέδες και καθαρίζεται πολύ εύκολα, με μεγάλη αντοχή στο συχνό πλύσιμο και το κπρίνισμα, σε velvet φινιρίσμα.

5



NEOTEX NEOTHERM AC

Αντισυμπικνωτική βαφή με θερμομονωτικές ιδιότητες για εσωτερική χρήση. Λειτουργεί σαν αντισυμπικνωτικό χρώμα σε περιπτώσεις ελλιπούς θερμομόνωσης και κατ' επέκταση εμποδίζει μόνιμα την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων. Καλύπτει αποτελεσματικά τις θερμογέφυρες. Διαθέτει μεγάλη αντοχή στα κοινά καθαριστικά τσίχου και είναι οικονομικό και εύκολο στην εφαρμογή.

6



7 NOVENTA CAPACRYL PU AQUA

Οικολογική ριπολίνη νερού πιστοποιημένη για παιδικά παιχνίδια. Εξαιρετικής καλυπτικότητας και αντοχής, απλώνεται εύκολα προσδίδοντας επαγγελματικό φινιρίσμα, αναλλοίωτο στο χρόνο. Σε σασινέ και γυαλιστερό.



8 THRAKON STATUS AQUAWOOD

Βερνίκι εμποτισμού νερού για αποτελεσματική προστασία του ξύλου σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Είναι έτοιμο προς χρήση, διεισδύει βαθιά στους πόρους του ξύλου ενώ επιτρέπει στο ξύλο να «αναπνέει», προσφέρει μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο. Είναι άοσμο και ταχυστέγνωτο.



9 VITEX ACRYLAN SILICON

Σιλικονούχο ακρυλικό προϊόν εξωτερικής χρήσης, το οποίο προσφέρει εξαιρετική διαπερατότητα των υδρατμών, χαμηλή απορρόφηση του νερού και μεγάλη διάρκεια ζωής, με ταυτόχρονη ανθεκτική και καλαίσθητη διακόσμηση. Συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, λόγω απομάκρυνσης της υγρασίας η οποία υποβοηθά την απώλεια θερμότητας. Μέγιστη Αδιαβροχοποίηση (Class III) DIN EN 1062-3. Μέγιστη υδρατμοπερατότητα (Class I) DIN EN ISO 7783-2



10 ΧΡΩΤΕΧ ΧΤΡΑ ΕCΟ

Οικολογικό πλαστικό χρώμα τοίχων εσωτερικής χρήσης. Διαθέτει άριστη σχέση ποιότητας-τιμής, εξασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Διακρίνεται για μέγιστη απόδοση και καλυπτικότητα, ιδιότητες οι οποίες ενισχύουν την οικονομική ωφέλεια του προϊόντος. Υψηλή αντοχή στο πλύσιμο (κλάση 2). Εφαρμόζεται εύκολα και χωρίς δυσάρεστες οσμές.



δομικά ΥΛΙΚΑ

1 DUROSTICK DS-252 ΠΑΤΗΤΗ FLEX

Ελαστική πατητή τσιμεντοκονία για τοίχους και δάπεδα σε εσωτερικούς ή και εξωτερικούς χώρους. Η σύνθεσή του του προσδίδει ελαστικότητα, άρρηκτη πρόσφυση με το υπόστρωμα, πολύ καλή εργασιμότητα και τελική επιφάνεια με υψηλές αντοχές. Ακολουθεί με επιτυχία τις συστολές και διαστολές των επιφανειών χωρίς να ρηγματώνεται, μένει ανεπηρέαστο από μικροδονήσεις, ενώ αντέχει στις απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές και τις αντίζρες συνθήκες του περιβάλλοντος.



2 FISCHER THERMAX

Σύστημα ασφαλούς και εύκολης στερέωσης σε τοιχοποιία με εξωτερική θερμοπροσοψη, πάχους από 60-180 mm, με πολύ χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας. Αυτό έχει επιτευχθεί με ειδικό κώνο από πλαστικό ενισχυμένο με ίνες γυαλιού (πολυαμίδιο). Ο θερμομονωτικός πολυ-λειτουργικός κώνος συνδέει την γαλβανισμένη ντίζα για την στερέωση στην τοιχοποιία και την ανοξείδωτη ντίζα για τη στερέωση του βραχίονα π.χ. της τέντας. Συνιστάται και για τη στερέωση μεσαίων φορτίων όπως υδρορροών, φωτιστικών, κλπ.



3 HENKEL PATTEx SP 101

Μια γκάμα προϊόντων για πολλαπλές εφαρμογές: για στεγανοποίηση, συγκόλληση, γέμισμα όλων των υλικών (ακόμα και για μάρμαρο και καθρέπτες) σε όλες τις συνθήκες (κολλάει ακόμα και σε υγρές επιφάνειες). Είναι ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες ενώ ταυτόχρονα έχει μεγάλη ευκολία στην εφαρμογή, βάφεται και είναι ελαστική. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Διαθέσιμο σε συσκευασία φύσιγγας αλλά και σε σωληνάριο για άμεση και εύκολη χρήση.



4 ISOMAT ISOFLEX

Επαλειφόμενο ελαστομερές για στεγάνωση ταρτσών, μπαλκονιών κτλ. Απλή και σίγουρη λύση σε δύσκολα σημεία στεγανοποίησης (γωνίες, ακμές, ενώσεις με ταρτασομόλυβα) και για την τοπική στεγάνωση ρωγμών σε δώματα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν ψυχρή βαφή ταρτσών, λόγω της υψηλής ανακλαστικότητας της ηλιακής ακτινοβολίας (90% αντανάκλαση ηλιακής ακτινοβολίας) και του υψηλού συντελεστή εκπομπής στην υπέρυθη ακτινοβολία.



5 MAPEI ULTRABOND MS RAPID

Σιλικονική (με MS πολυμερή) και κόλλα τοποθέτησης- συναρμολόγησης ταχείας πήξης, για εξωτερική και εσωτερική χρήση με μεγάλη ικανότητα συγκράτησης φορτίων. Οικολογική: εξαιρετικά χαμηλή εκπομπή VOC (EC1 R κατά GEV). Άμεση συγκράτηση φορτίων (σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα). Ισχυρή: παραλαμβάνει έως και 300 κιλά ανά 10 τ.μ. (σε 24ώρες). Χωρίς κατακόρυφη ολίσθηση. Πρόσφυση σε κάθε είδους υπόστρωμα. Βάφεται και είναι ελαστική.



6 RENOVAT CERESIT RENO FUGE

Ο μαρκαδόρος Ceresit Reno Fuge επισκευάζει και αναζωογονεί φθαρμένους αρμούς πλακιδίων χρωματίζοντας τους στο επιθυμητό χρώμα. Η σύνθεση του βασίζεται στην τεχνολογία Bio Protect αποτρέποντας την προσβολή του από άλγη και μύκητες. Διατίθεται σαν μαρκαδόρος ακριβείας για εύκολη και επιτυχημένη εφαρμογή. Στεγνώνει μέσα σε μία ώρα. Επάρκει για 60 τρέχοντα μέτρα αρμού πλάτους 2 mm.



7 THRAXON NSD 620

Έτοιμο, θερμομονωτικό, ενός συστατικού κατάλληλο για επίστρωση και εξομάλυνση δαπέδων όπου απαιτούνται μειωμένα φορτία. Εφαρμόζεται και σε επικλινή υποστρώματα με υψηλή θλιπτική και καμπτική αντοχή. Έχει εξαιρετική εργασιμότητα και θixotropic συμπεριφορά και γρήγορη εφαρμογή.



8 UHU- BISON POLY MAX CRYSTAL EXPRESS

Η κρυστάλλινα διάφανη όλα σε ένα λύση για συγκόλληση, στερέωση, σφράγιση και μόνωση την ίδια στιγμή με νέα βελτιωμένη φόρμουλα Express που προσφέρει σημαντικά μικρότερους χρόνους ωρίμανσης, μέσα σε 4 ώρες. Μόνιμα ελαστική, για πορώδη και μη υλικά, 100% αδιάβροχη, χωρίς διαλύτες



εξοικονόμηση ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1 BERLING MONOSTOP THERMO

Ακρυλικό θερμομονωτικό χρώμα. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη η οποία εμφανίζει εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες. Πιστοποιημένο «ψυχρό» χρώμα από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει υψηλή ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία και υψηλό συντελεστή υπέρυθρης ακτινοβολίας. Με μεμβράνη ασφαλείας εξασφαλίζοντας την ποιότητα του στον τελικό καταναλωτή.



2 DAIKIN EMURA II

Επίτοιχες μονάδες κλιματισμού Daikin Emura II - Ιδανικός συνδυασμός υψηλής αισθητικής και τεχνολογίας – 4 μοντέλα ψυκτική ισχύος 7kbtu/h έως 18kbtu/h. Υψηλή ενεργειακή απόδοση σε ψύξη (SEER έως 8,57 - A+++) και θέρμανση (SCOP έως 4,71 - A++) . Μεγάλος αριθμός λειτουργιών και φιλικό προς το περιβάλλον.



3 ΕΣΤΙΑ ΤΖΑΚΙΑ STROPUVA

Πρωτοποριακός λέβητας καυσόξυλων. Χάρη στην τεχνολογία κατασκευής του έχει τη δυνατότητα με ένα μόνο γεμίσμα να λειτουργεί για 31 ώρες καύσης. Έτσι, αποφεύγονται τα συνεχή κοπιαστικά γεμίσματα με καύσιμη ύλη. Επίσης, δε χρειάζεται καθάρισμα και διαθέτει πιστοποίηση CE- TUV.



4 ΘΕΡΜΟΓΚΑΖ NIBE F2040

Σειρά αντλιών θερμότητας ιδανική για νέες και υφιστάμενες εγκαταστάσεις σε κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους. Με προσοχή στο σχεδιασμό (στιβαρή κατασκευή, μικρό μέγεθος, ευελιξία εγκατάστασης κ.ά) και ευρεία επιλογή παρελκομένων (ελεγκτής στο 20 με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου, ταμιευτήρες κ.ά). Μπορεί να προσφέρει θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης.



5 ISOMAT - DOW-POLYKEM KELYFOS

Ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης που προσφέρει άριστη θερμομόνωση σε ολόκληρο το κτιριακό κέλυφος δηλαδή, στην πυλωτή, στους τοίχους, στην ταράτσα, στα κουφώματα (παράθυρα, μπαλκονόπορτες) και στα τζάμια. Προσφέρει έως και 58% εξοικονόμηση ενέργειας για ψύξη και θέρμανση. Είναι πιστοποιημένο από τον ευρωπαϊκό φορέα πιστοποίησης δομικών υλικών ΕΟΤΑ.



6 ΚΑΥΚΑΣ EFERGY ENGAGE GATEWAY EFG010

Ένα ολοκληρωμένο, αυτόνομο σύστημα για να παρακολουθείτε τις ενεργειακές σας δαπάνες μέσω του internet σε πραγματικό χρόνο. Απλά δημιουργήστε δωρεάν ένα λογαριασμό χρήστη στη πλατφόρμα Engage και διαχειριστείτε τη δική σας κατανάλωση ενέργειας οποιαδήποτε στιγμή και από παντού.



KRAFT ENERGY SAVE ROOF

7

Ενεργειακό πολυουρεθανικό μονωτικό ταρατσών, για εξοικονόμηση ενέργειας. Βασισμένο σε Ευρωπαϊκή Πατέντα της Kraft, με προηγμένη τεχνολογία PCM, υαλοσφαιρίδια και διογκωμένα μικροσφαιρίδια. Αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία και αποτρέπει την απορρόφηση της ζέστης ή του κρύου από την ταρατσα. Δημιουργεί ένα ελαστικό αδιάβροχο φιλμ, που αποτρέπει την απορρόφηση νερού και αντέχει για μεγάλο χρονικό διάστημα στη συγκέντρωση νερού ή πάγου, αποτρέποντας παράλληλα και την εμφάνιση ρωγμών.



LG THERMA V

Αντλίες θερμότητας, οι οποίες περιλαμβάνουν μονάδες υψηλών ή μεσαίων θερμοκρασιών Split και μεσαίων θερμοκρασιών Monobloc. Αποτελούν ολοκληρωμένες και ενεργειακά αποδοτικές λύσεις θέρμανσης, προσφέροντας τη δυνατότητα απ' ευθείας τροφοδότησης ενδοδαπέδιων συστημάτων θέρμανσης και καλοριφέρ με εξοικονόμηση ενέργειας έως 80%.



8

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ INSERT HEATBACK

9

Η νέα σειρά ενεργειακών εστιών Insert Heatback μετατρέπει το παραδοσιακό τζάκι σε ενεργειακό πετυχαίνοντας μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση, υψηλή απόδοση και ασφάλεια. Η παραγόμενη θερμική ισχύς από τη καύση του ξύλου είναι εκμεταλλεύσιμη κατά 70% - 80% σε σύγκριση με το συμβατικό τζάκι που δεν ξεπερνά το 10% με 15%. Έτσι το τζάκι σας μπορεί να ζεστάνει μέχρι και 100 τ.μ. Με την εγκατάσταση της ενεργειακής εστίας η καύση πλέον είναι ελεγχόμενη σταματώντας την υπερκατανάλωση ξύλου. Οικονομία ξύλου πάνω από 70%+.



NEON ENERGY ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED

Αποτελούν τον τέλειο συνδυασμό χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και μεγάλης διάρκειας ζωής. Έχουν υψηλή αποδοτικότητα και φωτεινότητα, μηδενική εκπομπή ακτινοβολίας, χαμηλή εκπομπή θερμότητας, δεν καίγονται και είναι αντικρηκτικοί. Επίσης δε θερμαίνονται και δεν περιέχουν καμία επικίνδυνη ουσία.



10

SIEMENS REV

11

Θερμοστάτες χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας στη θέρμανση. Η τεχνολογία Self - Learning φροντίζει ώστε η θερμοκρασία να διατηρείται σταθερή, σε αντίθεση με τους μηχανικούς θερμοστάτες σταθερού διαφορικού, με τους οποίους η θερμοκρασία παρουσιάζει διακυμάνσεις. Μπορούν να εγκατασταθούν γρήγορα και απλά, διαθέτουν εύκολο προγραμματισμό, ευέλικτα χρονοπρογράμματα, φωτιζόμενη οθόνη, ενδείξεις στα ελληνικά καθώς και δυνατότητα ενεργοποίησης από απόσταση μέσω τηλεφωνικού modem.



THRAKON CLIMAPLUS

12

Ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Σοβαρίζετε και θερμομονώνετε εξωτερικά την κατοικία σας, εύκολα και γρήγορα. Μειώνονται οι θερμικές απώλειες του κτιρίου, ταυτόχρονα εξοικονομείτε έως και 60% κατά μέσο όρο όλο το έτος από την κατανάλωση των διάφορων συστημάτων ψύξης-θέρμανσης. Γρήγορη απόσβεση.



καινοτομία

BAHCO ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 808060

Μονωμένη λαβή και λάμες κατάλληλες για εργασία σε ενεργό εξοπλισμό και καστανία 48-δοντιών με μηχανισμό για γρήγορη και ασφαλή σύσφιξη. Με έξι εναλλάξιμες λάμες που μπορούν να αλλάξουν γρήγορα με πατενταρισμένο σύστημα απελευθέρωσης του εργαλείου. Κλειδώνει τη λάμα με ασφάλεια στη λαβή, αλλά απελευθερώνεται εύκολα όταν πιεστεί στο κουμπί στο άκρο της λαβής.

1



BONDEX POWER CLEANER

2

Ειδικό, ισχυρό καθαριστικό για πατώματα και έπιπλα κήπου, αίθρια, πέργκολες, κλπ, που αφαιρεί ακόμα και τα πιο ανθεκτικά μόρια ρύπου βαθιά στους πόρους του ξύλου. Διατηρεί το φυσικό γκριζάρισμα (πατίνα) του ξύλου. Ψεκάστε, τρίψτε, αφήστε το να δράσει για περίπου 1 λεπτό και στη συνέχεια ξεπλύνετε με καθαρό νερό.



BOSCH PRR 250

Πολυτρίβειο ρολό για εφαρμογή σε διαφορετικά υλικά, μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων με εύκολη αλλαγή SDS, , νέα φιλοσοφία κρατήματος, προφυλακτήρας σκόνης, σύνδεση με ηλεκτρική σκούπα, ελαφρύ 1,4 Kg.

3



CORAL GAS GO GAS

4

Καινοτομική φιάλη υγραερίου με ειδική βαλβίδα που κάνει τη σύνδεση παιχνιδάκι. Απλά πιέζετε ελαφρά το εξάρτημα σύνδεσης στο πάνω μέρος της φιάλης μέχρι να ακουστεί το «κλικ». Ζυγίζει μόνο 5kg (50% λιγότερο από την μεταλλική φιάλη) και μεταφέρεται πανεύκολα. Μπορεί να συνδεθεί με όλες τις συσκευές υγραερίου οικιακής χρήσης ή να χρησιμοποιηθεί σαν απλό μάτι μαγειρέματος.



DAIKIN URURU SARARA

Επίτοιχες μονάδες κλιματισμού με έξι λειτουργίες σε ένα σύστημα: ψύξη, θέρμανση, ύγρανση, αφύγρανση, καθαρισμός αέρα και εξαερισμός. Υψηλή ενεργειακή απόδοση σε ψύξη (SEER έως 9,54 – A+++) και θέρμανση (SCOP έως 5,90 – A+++). Μεγάλος αριθμός λειτουργιών και φιλικά προς το περιβάλλον.



5

DRAPA CHEMIE ISACRYL

NEPOY Ακρυλικό αστάρι νερού βασισμένο σε 100% ακρυλικά μικρομοριακά γαλακτώματα. Σταθεροποιεί την επιφάνεια διεισδύοντας βαθιά στο υπόστρωμα. Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης. Εμποτίζει την επιφάνεια και δημιουργεί ιδανικό υπόστρωμα για την τελική βαφή.



6

FISCHER FAST & FIX

Αγκύριο τοίχου που τοποθετείται με το χέρι χωρίς εργαλεία. Σηκώνει φορτία μέχρι 8 κιλά (ή 16 αν τοποθετηθούν 2 μαζί)! Τοποθετείται σε γυψοσανίδα, σοβά ή μαλακό ξύλο. Μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί (αφήνοντας πολύ μικρό ίχνος) και να αναχρησιμοποιηθεί.



7

HENKEL PATTEx BAGNO SANO

Αφαιρετικό μούχλας σε σπρέι το οποίο αφαιρεί, καθαρίζει και ταυτόχρονα προλαμβάνει τη δημιουργία μούχλας. Εφαρμόζεται σε σφραγίσεις, είδη υγιεινής αλλά και στα πλακάκια. Γρήγορο και εύκολο στη χρήση χάρη στην εργονομική και πρακτική συσκευασία του. Απλά ψεκάζετε, αφήνετε το προϊόν να δράσει για τουλάχιστον 10 λεπτά και ξεβγάξετε με ζεστό νερό. Είναι κατάλληλο για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.



8

KÄRCHER WV 50 PLUS

Τζαμοκαθαριστής για καθαρισμό παραθύρων, καθρεφτών και λείων επιφανειών γρήγορα και χωρίς να αφήνει σημάδια. Αναρροφά το νερό από το τζάμι μετά τον καθαρισμό χωρίς να στάζουν βρώμικα νερά. Ο μοναδικός, σε όλο τον κόσμο, τζαμοκαθαριστής εξασφαλίζει καθαριότητα χωρίς σημάδια πιο εύκολα, πιο γρήγορα, πιο καθαρά από ποτέ.



9

KRAFT ENERGY SAVE INTERIOR

Ενεργειακό χρώμα για εσωτερικούς τοίχους και ταβάνια, για εξοικονόμηση ενέργειας. Βασισμένο σε Ευρωπαϊκή Πατέντα της Kraft, με προηγμένη τεχνολογία PCM, υαλοσφαιρίδια και διογκωμένα μικροσφαιρίδια. Αποτρέπει την απορρόφηση της θερμότητας ή της ψύξης από τους τοίχους και βοηθά ώστε ένα μέρος της να αντανakλάται πίσω στο χώρο άμεσα και το υπόλοιπο να αποθηκεύεται στις επιφάνειες, για να αποδοθεί στο χώρο αργότερα. Ταυτόχρονα, εξουδετερώνει ρύπους και μυρωδιές, προστατεύει από μούχλα και παρέχει αντιμικροβιακή προστασία.



10

LG GS9366NECZ

Ψυγείο ντουλάπα Side by Side με τον πρακτικό και καινοτομικό σχεδιασμό Door-in-Door, ο οποίος κάνει ευκολότερη την πρόσβαση στο περιεχόμενο και ταυτόχρονα μειώνει την απώλεια του κρύου αέρα έως 41% σε σχέση με το άνοιγμα της κυρίως πόρτας. Έτσι, βοηθά στη διατήρηση της φρεσκάδας του περιεχομένου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



11

NEOTEX N-THERMON

Πιστοποιημένο σύστημα εσωτερικής θερμομόνωσης μικρού πάχους. Μειώνει τις θερμικές απώλειες και τα έξοδα θέρμανσης (εξοικονόμηση ενέργειας 28,3%). Ιδανικό για επισκευές και ανακαινίσεις. Παρεμποδίζει τη μούχλα και την υγρασία. Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση χωρίς δέσμευση χώρου.



12

NOVENTA AMPHISILAN NQG

Σιλικονούχο χρώμα προσόψεων, τελευταίας τεχνολογίας με νανοσωματίδια χαλαζία. Αυτοκαθαριζόμενο, με ενισχυμένη σκληρότητα, ελαστικότητα και αντοχή, προσφέρει όμορφες, καθαρές προσόψεις χωρίς άλγη και μύκητες, αναλλοίωτες για χρόνια.



13

**Π.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
OREGON POWERSHARP**


Πρωτοποριακό, γρήγορο, ακριβές και απλό σύστημα αυτόματος τροχίσματος της αλυσίδας του αλυσοπρίονου, που επιτρέπει το τρόχισμα της αλυσίδας, επάνω στο εργαλείο, ενόσω εργάζεστε. Γρήγορο και απλό στην χρήση, ακόμα και για τον ερασιτέχνη: η αλυσίδα PowerSharp, με τα δόντια που τροχίζονται από επάνω, μαζί με τον ειδικό ακονιστή, προσφέρουν ένα γρήγορο και ακριβές τρόχισμα, πάνω στο αλυσοπρίονο σε 3-5 δευτερόλεπτα.



14

STIHL SPA 65

Το επαναφορτιζόμενο ελαιοαβδιστικό με δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας των χτενιών, δυνατό ηλεκτροκινητήρα και ισχυρή μπαταρία πλάτης για αυτονομία και λειτουργία έως 10 ώρες.



15

THRAKON ΣΙΛΟ

Ευέλικτο, μεταφέρεται κενό περιεχομένου και τοποθετείται στο εργοστάσιο με ένα κοινό γερανοφόρο φορτηγό. Με το ίδιο φορτηγό μεταφέρεται και το κόνιαμα συσκευασμένο σε big bags, με το οποίο γεμίζεται το σιλό. Ιδανικό για ιδιώτες: αυξάνει κατακόρυφα την παραγωγικότητα και την απόδοση των συνεργείων και περιορίζει τα εργατικά.

16



UHU- BISON BISON KIT

Κολλά επαφής (βενζινόκολλα) σε δοχείο 125 ml με πινέλο. Για άμεση συγκόλληση με ενσωματωμένο βουρτσάκι στο καπάκι, υψηλής ποιότητας που δεν στεγνώνει. Χρήση χωρίς εργαλεία, γρήγορα και καθαρά. Με εργονομικό καπάκι για γρήγορο και εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο.

17



VECHRO ISOLOR HYBRID AQUA PLUS

Υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό υψηλών στερεών. Υδατοδιαλυτό, με ψυχρή/ ανακλαστική δράση. Διάρκεια ασφαλούς λειτουργίας μέχρι και 10 χρόνια. Φίλικό στον χρήστη και στο περιβάλλον.



18

VIKING MA 443 C

Επαναφορτιζόμενη μηχανή γκαζόν για επιφάνειες χόρτου έως 370m². Συμπαγή κατασκευή μικρών διαστάσεων για ευκολία χειρισμών, ισχυρός ηλεκτροκινητήρας και μονοκόμματο τιμόνι comfort.



19

ΧΡΩΤΕΧ PRIMEX ONE

Αστάρι νερού εσωτερικής χρήσης για γυψοσανίδες. Η εφαρμογή του προϊόντος μειώνει τα χέρια τελικού χρώματος, ακόμα και σε μία στρώση, μειώνοντας σημαντικά το κόστος υλικών και εργατικών.



20