

AEG JP2B18LI-402B

Nikolaou Tools

Επαγγελματικό σετ 18V που περιλαμβάνει κρουστικό και παλμικό δράπανο με 2 μπαταρίες 4.0Ah. Το κρουστικό με μέγιστη ροπή 70Nm και κρούσεις 21,450bpm είναι κατάλληλο για την πιο απαιτητική εργασία και το παλμικό με μέγιστη ροπή 158Nm έχει απαιτούμενη δύναμη για κάθε δύσκολη δουλειά. Και τα δύο με τεχνολογία Pro Lithium-Ion που επιτρέπει την εργασία σε θερμοκρασίες από -18°C έως 50°C.

1



BOSCH PSB 18 LI-2 ERGONOMICS

Κρουστικό δραπενοκατσάβιδο μπαταρίας με εργονομικό σχεδιασμό, που το καθιστά ιδιαίτερα συμπαγές και ελαφρύ. Η κλειστή διπλή λαβή εξασφαλίζει μια ιδανική μετάδοση της δύναμης και άνετο χειρισμό. Έτσι, μπορεί να εργαστεί κανείς με ιδιαίτερη άνεση. Επίσης και η καμπάνια για υγιείς πλάτες (AGR) συνιστά το εργαλείο λόγω αυτών των ιδιοτήτων. Ένας κινητήρας χωρίς ψήκτρες το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό. Επίσης, χάρη στο Synceon Chip η μπαταρία προσφέρει περισσότερο χρόνο λειτουργίας ανά φόρτιση.

3



BLACK & DECKER ASD18K-QW 18V

Δραπενοκατσάβιδο 18V με τεχνολογίες Autoselect & Autosense: για διάτρηση σε ξύλο, μέταλλο και για όλες τις εφαρμογές βιδώματος-ξεβιδώματος. Διαλέγετε την εφαρμογή που θέλετε να κάνετε και το δράπανο αυτόματα (Autoselect) επιλέγει την κατάλληλη ρύθμιση γραναζιών και ροπής για την εργασία αυτή. Το Autosense ενεργοποιείται όταν το εργαλείο είναι σε λειτουργία βιδώματος, για μεγαλύτερη ακρίβεια χωρίς κόπο. Η εξελιγμένη μπαταρία ιόντων λιθίου κρατά τη φόρτιση της μεταξύ των χρήσεων και παρέχει μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση.

2



EINHELL TE-DH 1027

Σκαπτικό-Κατεδαφιστικό ηλεκτρικό πιστολέτο (1.500 Watt). Πνευματικό, αντικραδασμικό, Softgrip επένδυση στη χειρολαβή, καρβουνάκια που κλείνουν αυτόματα τη συσκευή για την αποφυγή βλάβης. Κρούσεις 1.900 min-1, ισχύς κρούσης 32 Joule, υποδοχή SDS-Max. Συμπαράδονται: 1 βελόνι, πλαστική βαλίτσα μεταφοράς και αποθήκευσης.

4



HITACHI CV350V / Ψέκα

Ισχυρό (350W) και ελαφρύ (1.5kg) ηλεκτρικό πολυεργαλείο ρεύματος. Εργονομικό και με ηλεκτρονικό έλεγχο προσαρμογής ταχύτητας: ανάλογα με το φορτίο αυξάνει την ταχύτητα ταλάντωσης από 15.000 σε 20.000 (min-1) με το μοναδικό σύστημα Auto Mode. Αλλαγή εξαρτημάτων χωρίς πρόσθετα εργαλεία. Δέχεται ποικιλία 40 διαφορετικών εξαρτημάτων.

5



MAKITA HR2631FT

Πνευματικό σκαπτικό 3 λειτουργιών εφοδιασμένο με υποδοχή κατάλληλη για άκρα SDS-Plus, ενώ διαθέτει συμπαγή και ελαφρύ σχεδιασμό, εργονομική λαβή για μεγαλύτερη άνεση και καλύτερο έλεγχο κατά την χρήση, αντικραδασμική τεχνολογία AVT για εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο κραδασμών κατά τη λειτουργία του και ταχυτόσκ.

6



AUSTRALIAN ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ

«2 ΣΕ 1» / Βογιατζόγλου Systems

Πρωτοποριακή τσουγκράνα «2 σε 1» με ξύλινη εργονομική λαβή, ρυθμιζόμενου μήκους έως 165cm και δόντια με μεγάλη ανθεκτικότητα και ευλυγισία. Πρόκειται για ένα πολυεργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως τσουγκράνα για ελαφρύ σκάψιμο εδάφους, όσο και ως εργαλείο για το μάζεμα των πεσμένων φύλλων.



1

BOSCH AQT 33-11

Πλυντικό υψηλής πίεσης με μεταλλική αντλία μεγάλης διάρκειας ζωής η οποία εκτοξεύει το νερό ακριβώς εκεί όπου χρειάζεται, είτε θέλετε να καθαρίσετε το αίθριο ή είτε μόνο να ξεπλύνετε καλά το αυτοκίνητό σας. Επιτρέπει την προσαγωγή ζεστού νερού έως και 40°C, για τον αποτελεσματικό καθαρισμό των λεκέδων. Περισσότερη δύναμη καθαρισμού, συμπαγής και σταθερός σχεδιασμός, γρήγορη, εύκολη συναρμολόγηση, σύστημα απορρυπαντικού υψηλής πίεσης.

2



EINHELL GH-PC 1535 TC

Αλυσοπρίνο βενζίνης (1,5 kw/2,0 HP- 41 cc). Διακόπτης ασφαλείας, αυτόματο τσόκ και Primer για γρήγορη ανάφλεξη, φρένο αλυσίδας/προφυλακτήρας που σταματάει την αλυσίδα σε χλιοστά του δευτερολέπτου. Με λάμα και αλυσίδα Oregon και καρμπυράτέρ Walbro. Η αλυσίδα λιπαίνεται αυτόματα και διαθέτει σύστημα πλευρικής ρύθμισης, αντικραδασμικό σύστημα. Ταχύτητα αλυσίδας κοπής: 21 m/s, μήκος λάμας: 35 cm, μήκος κοπής: 33,5 cm

3



HITACHI CS40SB / Ψέκα

Ηλεκτρικό αλυσοπρίνο κήπου (1900 watt) για χρήση στον κήπο έως και για την κατασκευή ξυλόσπουτου. Με την ικανότητα εύκολου τεντώματος της αλυσίδας και αντικατάστασης, μεγάλη λάμα 40 cm, μαλακή χειρολαβή (Soft-Grip) για άνετη χρήση. Εύκολα ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού για τη σωστή λίπανση της αλυσίδας και αποτροπή της άσκοπης σπατάλης.



4

HUSQVARNA 560 XP

Π. Παπαδόπουλος

Βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο (59.8 cm³) με τεχνολογία κινητήρα X-Tool, για μεγαλύτερη ισχύ όταν απαιτείται, 20% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και 75% χαμηλότερες εκπομπές ρύπων. Τεχνολογία RevBoost για στιγμιαία αύξηση της ταχύτητας της αλυσίδας. Καρμπυρατέρ AutoTune που αντισταθμίζει διαφορετικά καύσιμα, υψόμετρα, τιμές υγρασίας & θερμοκρασίας και βαθμό συσσώρευσης σωματιδίων στο φίλτρο αέρα.



5

MAKITA UR3502

Ηλεκτρικό θαμνοκοπτικό με χαμηλό βάρος (4,9kg) και ισχυρό μοτέρ (1000W). Η ειδικά σχεδιασμένη μαλακή λαβή του το καθιστά πρακτικό, συμπαγές, εύκολο στη χρήση και πάνω απ' όλα αρκετά ισχυρό για όλες τις εργασίες περιποίησης του κήπου.



7

STIHL MS 150 TC-E

Εξαιρετικά ελαφρύ κλαδευτικό αλυσοπρίονο (1,3 Hp 2,6 Kg). Το χαμηλό βάρος οφείλεται στον νέο κινητήρα με τον επανασχεδιασμό του κυλίνδρου, χρησιμοποιώντας ένα πιο λεπτό καπάκι καμπίνας και στην αλλαγή, με συνέπεια, των υλικών κατασκευής σε άλλα εξαρτήματα. Διαθέτει σύστημα εύκολης εκκίνησης ErgoStart, αλυσίδα 1/4 "Picco με εξαιρετική απόδοση κοπής, επαγγελματικό αντιδονητικό σύστημα και κινητήρα 2-Mix με 20% λιγότερη κατανάλωση καυσίμου και 70 % λιγότερη εκπομπή καυσαερίων σε σύγκριση με τους δίχρονους κινητήρες χωρίς τεχνολογία 2-Mix.



9

KÄRCHER K 5 FULL CONTROL

Πλυστικό μηχανήμα, με υδρόψυκτο κινητήρα, που προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα και πραγματικά αποτελέσματα καθαρισμού. Διαθέτει πιστόλι full control με ένδειξη LED, σύστημα plug 'n' clean για εύκολη χρήση απορρυπαντικού και τηλεσκοπική λαβή. Ο υδρόψυκτος κινητήρας του προσφέρει έως και 50% χαμηλότερη κατανάλωση νερού, ενέργειας και μεγάλη διάρκεια ζωής.



6

OLEO MAC MH197RK

Nikolaou Tools

Επαγγελματικό σκαπτικό 183 cc, με 2 ταχύτητες εμπρός και 1 όπισθεν, με πλάτος εργασίας 85 cm και μετάδοση κίνησης με γρανάζια είναι το κατάλληλο μηχανήμα κήπου για κάθε απαιτητικό χρήστη.




8

VIKING MB 756 GS

Μηχανή γκαζόν με επαγγελματικό σύστημα κίνησης 3 ταχυτήτων, κινητήρα Kawasaki Fj 180 V OHV, αντικραδασμικά στοιχεία, στιβαρό περίβλημα από μαγνήσιο και αφαιρούμενο εσωτερικό περίβλημα από ανθεκτικό στα χτυπήματα πολυμερές. Πατενταρισμένο μαχαίρι με φρένο και συμπλέκτη που επιτρέπει την εκκένωση του χορτοσυλλέκτη χωρίς τη διακοπή λειτουργίας του κινητήρα. Πλάτος κοπής 54cm, βάρος 59kg.



10



**χρώματα
ΒΕΡΝΙΚΙΑ**

ADLER PULLEX BODENÖL JAVA-KONGO

Ισχυρά διεισδυτικό λάδι για οριζόντιες ξύλινες επιφάνειες σε εξωτερικούς χώρους. Πολύ καλή σταθεροποίηση του χρώματος και ειδικά κατάλληλο για εξωτικά ξύλα. Ειδικό λάδι για ξύλινα δάπεδα σε υπαίθριο χώρο. Βέλτιστη σταθεροποίηση του χρώματος των εξωτερικών ξύλων. Μειώνει τα σκασιμάτα και το γκριζάρισμα του ξύλου. Η επικάλυψη προστατεύει από την κάνωση και τη μούχλα.



1

BERLING BLACKBOARD PAINT

Χρώμα υδατοδιαλυτό ειδικής σύνθεσης βασισμένο σε ακρυλικές ρητίνες, κατάλληλο για τη δημιουργία επιφανειών μαυροπίνακα. Δίνει ένα διακοσμητικό αποτέλεσμα υψηλών αντοχών και άριστο αισθητικά. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς χώρους, σε νέες ή ήδη βαμμένες επιφάνειες, όπως τοίχος, ξύλο, MDF, κόντρα πλακέ, μέταλλο μετά από την κατάλληλη προετοιμασία τους. Πολύ εύκολο στην εφαρμογή. Απαιτούνται δύο επιστρώσεις για την πλήρη βαφή της επιφάνειας και η χρήση συνιστάται μετά από 72 ώρες. Διακρίνεται για το εξαιρετικό γέμισμα και την υψηλή αντοχή στον καθαρισμό.



2

DUROSTICK DUROXYL

Έγχρωμο βερνίκι εμποτισμού ξύλου διαλύτου. Υδατοαπωθητικό, ανθεκτικό στο πέρασμα του χρόνου, ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου, με αποτέλεσμα να μην ξεφλουδίζει, να μη φουσκώνει ούτε και να «σκάει». Εφαρμόζεται σε εξωτερικές και εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες όπου απαιτείται μόνιμη προστασία από την ηλιοφάνεια και αδιαβροχοποίηση, π.χ. σε πόρτες, παράθυρα, έπιπλα, φράκτες, πέργκολες, υπόστεγα, δοκάρια κεραμοσκεπών, κάγκελα μπαλκονιών και ταρατσών κ.λπ. Προσφέρει δυνατότητες μοντέρνας διακόσμησης.



3

KNAUF SURFACER 3 IN 1

Φινίρισμα, αστάρωμα και βάψιμο με ένα πέρασμα. Μπορείτε, σε ένα μόνο βήμα, να ολοκληρώσετε το αστάρωμα, το φινίρισμα και το βάψιμο των εσωτερικών επιφανειών σας άμεσα, γρήγορα και με το ιδανικό αποτέλεσμα. Μετά την εφαρμογή του στον τοίχο ή την οροφή, έχει την ιδιότητα να αυτοεπιπεδώνεται, παρέχοντας ιδανική λεία, βαμμένη τελική επιφάνεια, με άψογο αποτέλεσμα ιδιαίτερα όταν οι απαιτήσεις λόγω δύσκολου φωτισμού είναι υψηλές.



4



KRAFT 4 SEASONS

Υψηλής ποιότητας 100% ακρυλικό χρώμα για εξωτερικές επιφάνειες, με αντοχή σε σκόνη και ρύπους. Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία του, η επιφάνεια παραμένει καθαρή για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στη συγκέντρωση σκόνης και ρύπων πάνω σε αυτή. Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα που μειώνει την ανάγκη για air-condition το καλοκαίρι.

5



VECHRO SMALTOPLAST THERMO

Κορυφαίας ποιότητας θερμοπροστατευτικό ελαστομερές 100% ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης. Προσφέρει δράση κατά της μούχλας. Αδιάβροχο και υψηλής διαπνοής. Συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στις θερμοανакλαστικές του ιδιότητες. Πιστοποιημένο ψυχρό - ανακλαστικό χρώμα.

6



VITEX DIAXYL PLUS

Προστατευτικό και διακοσμητικό βερνίκι ξύλου νερού πολυουρεθανικής βάσης για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Εμποτίζει το ξύλο, σχηματίζοντας έναν λεπτό μόνω, επιτρέποντάς του όμως συγχρόνως να διαπνέει. Προστατεύει το ξύλο από την υγρασία και την UV ακτινοβολία.

7



VIVECHROM NEOPAL EASYCARE ECO

Οικολογικό πλαστικό χρώμα που, χάρη στην τεχνολογία απώθησης λεκέδων, δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ με την υψηλότερη αντοχή στους υδατοδιαλυτούς λεκέδες, όπως χυμός, τσάι, αναψυκτικά, λάσπη, σοκολάτα, κέτσαπ, ώστε το καθάρισμά τους γίνεται παιχνιδάκι. Έχει υψηλή καλυπτικότητα, εύκολη εφαρμογή και είναι αποδεδειγμένα πολύ πιο ανθεκτικό στο τρίψιμο από ένα κοινό πλαστικό χρώμα.

8



ALFA WOOD SUPER MATT

Επενδυτικά φύλλα τα οποία αποτελούνται από HDF διάστασης 18x2800x1220mm. Το HDF επενδύεται με Laminate Elesgo Scratch Resistant & Antifinger. Η συγκεκριμένη επιφάνεια δεν αφήνει δαχτυλιές, είναι ανθεκτική σε λήπη και λεκέδες και ανθεκτική σε γρατσουνιές και κρούσεις. Ενδείκνυται για κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας, επίπλων. Διαθέσιμο σε 6 χρώματα.

1



BISON WOOD & FLOOR

Ακρυλική στεγανοποιητική μαστίχη, σε 5 διαφορετικά χρώματα ξύλου. 100% διάφανη φύσιγγα, ώστε να φαίνεται το ακριβές χρώμα του υλικού, με τυπωμένο μέτρο στη φύσιγγα, ώστε να ξέρουμε πόσα μέτρα έχουμε ακόμα να δουλέψουμε. Ιδανική για το γέμισμα και το σφράγισμα αρμών, κενών και σκασιμάτων σε ξύλο, παρκέ, πατώματα λαμινέ. Ιδανική για το κλείσιμο αρμών μεταξύ ξύλινων δαπέδων και τούχων. Κατάλληλη επίσης για το σφράγισμα αρμών σε ντουλάπια, επιφάνειες, μετόπες - σόκορα κ.λπ. Προσκολλάται χωρίς αστάρι σε τούβλο, τοιμένο, γύψο, ξύλο, γυαλί, κεραμικά πλακίδια, μέταλλα και σκληρό PVC. Μπορεί να βαφεί με χρώμα ή βερνίκι. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

2



DEN BRAVEN MAMUT GLUE MULTI

«All-In-One» σφραγιστικό-συγκολλητικό MS-Polymer με εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Άοσμο και φιλικό για τον χρήστη. Σχεδιασμένο για πολλαπλές εφαρμογές. Μεγάλη αντοχή στις υπερύψεις ακτίνες, το νερό, την υγρασία, τη μούχλα κ.λπ. Εφαρμόζεται και σε υγρές επιφάνειες. Βάφεται με χρώματα ενός και δύο συστατικών.



3

DUROSTICK GRANULAR ULTRA

Ρητινούχος ινοπλισμένος τσιμεντόστοκος εξομάλυνσης (κάλυψη ατελειών έως 15mm/στρώση). Λεπτόκοκκος στόκος για δημιουργία λείων εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών. Ενδείκνυται για σπατουλάρισμα σοβατισμένων ή μη επιφανειών, όπως εμφανές σκυρόδεμα ή πορομπετόν, καλύπτοντας κάθε επιφανειακή ατέλεια σε βαμμένους ή μη τοίχους και ταβάνια. Εξομαλύνει τοιχοποιίες που έχουν περαστεί με Relief ή Μυκονιάτικη τεχνολογία σοβά.



4

FISCHER FIS P PLUS

Χημικό αγκύριο για σίγουρη και οικονομική στερέωση μεγάλων φορτίων. Καλή απόδοση σε σχεδόν όλα τα υλικά τοιχοποιίας. Αγκύρωση χωρίς μηχανική εκτόνωση που επιτρέπει στερέωση κοντά σε ακμές και μικρές αποστάσεις μεταξύ των σημείων στερέωσης. Εφαρμόζεται με κοινό πιστόλι έκχυσης ολικόνης. Διαθέτει σήμα πιστοποίησης CE (ETA).



5

ISOMAT DUROCRET-DECO FLEX

Νέα γενιά πατητής τσιμεντοκονίας, ρητινούχα, υδαταπωθητική και εύκαμπτη για να αντέχει τις συστολοδιαστολές και πολύ ανθεκτική στις τριβές. Έτσι, πέρα από την χρήση της σε δάπεδα και τοίχους, είναι ιδανική για χρήση και σε πιο απαιτητικές εφαρμογές, όπως σε μπάνια, πισίνες και χτιστά έπιπλα. Διατίθεται σε 6 έτοιμες αποχρώσεις, ενώ χρωματίζεται σε πολλές περισσότερες με τις ειδικές χρωστικές Isomat Deco Color. Πιστοποιημένη με σήμανση CE.



6

KNAUF ROTBAND RENO

Ετοιμόχρηστος επισκευαστικός σοβάς για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Λόγω της ειδικής σύνθεσής του, δίνει μεγάλη καλυπτικότητα, έχει ελάχιστη συρρίκνωση και είναι ιδανικός για την επισκευή εσωτερικών σοβάδων και για σοβάτισμα λείων εσωτερικών επιφανειών σε λεπτές στρώσεις. Είναι επίσης κατάλληλος για το σπατουλάρισμα ολόκληρων επιφανειών παλαιών σοβάδων και παλαιών πλακιδίων. Παρέχει κορυφαία ποιότητα επιφάνειας έως επίπεδο Q4.



7

KRAFT TOTAL PROOF PU AQUA

Πολυουρεθανικό μονωτικό ταρατσών βάσεων νερού, για κορυφαία στεγάνωση. Είναι σχεδόν άοσμο, δεν κηλιδώνει και μπορεί να εφαρμοσθεί ακόμη και υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες (συννεφιά, επικείμενη βροχή) και σε υγρά υποστρώματα. Σχηματίζει μία μεμβράνη αδιαπέραστη από την υγρασία, με αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, τις ακραίες καιρικές συνθήκες και τη μηχανική καταπόνηση. Πιστοποιημένο ψυχρό υλικό που μειώνει την ανάγκη για air-condition το καλοκαίρι.



8

MAPEI MAPEFLEX MS CRYSTAL

Διάφανο σαν κρύσταλλο, ισχυρό κατασκευαστικό συγκολλητικό τεχνολογίας MS Polymer. Για κόλληση, στερέωση και σφράγιση ταυτόχρονα. Είναι άοσμο και ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία ισχυρή, ελαστική, κρυσταλλίνη συγκόλληση (δεν αποχρωματίζεται, παραμένοντας μόνιμα διάφανο). Παρέχει πολύ ισχυρό τελικό κράτημα και εξαιρετική πρόσφυση ακόμη και σε υγρές επιφάνειες. Βάφεται, είναι αδιάβροχο, ανθεκτικό στην υγρασία και άρα ιδανικό για «αόρατες» συγκολλήσεις σε μπάνια και κουζίνες, σε υλικά όπως γυαλί, πορσελάνη, κεραμικά πλακάκια, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό κ.αλ.



9

ΠΡΟΛΑΤ LAVAPLASTER

Πατητή τσιμεντοκονία η οποία επιτυγχάνει άριστες αντοχές, τέλεια αδιαβροχοποίηση και αποφεύγεται πλήρως ο στιγματισμός της επιφάνειας από ρύπους, λάδια κ.λπ. Είναι ένα εξ ολοκλήρου οικολογικό, φυσικό και βιοκλιματικό υλικό. Εφαρμόζεται σε τοίχους, δάπεδα, χτιστές σκάλες, χτιστούς πάγκους, μπάνια κ.αλ. Διατίθεται σε πάνω από 150 χρώματα.



10

SAINT-GOBAIN PLACO PHONIQUE RENOMINCE

Ένα σύστημα πάχους μόνο 5cm, που αποτελεί εξαιρετική λύση για ηχομόνωση των χώρων. Ειδικά σε κατοικίες όπου η ηχομόνωση σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση χώρου αποτελεί προτεραιότητα. Εφαρμόζεται γρήγορα και εύκολα χωρίς την ανάγκη καθαίρεσης της υπάρχουσας τοιχοποιίας, προσφέροντας εντυπωσιακά αποτελέσματα.



11

SIKA EVERBUILD FOREVER WHITE SILICONE

Υπερλευκό σφραγιστικό ολικόνης που παραμένει μόνιμα υδατοστεγανό και εύκαμπτο, στοιχείο που το καθιστά ιδανικό για χώρους με υψηλά επίπεδα υγρασίας. Με την επιπλέον προσθήκη του SteriTouch (ισχυρό αντιβακτηριακό διάλυμα), η Forever White εγγυημένα αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας και μικροβίων για τουλάχιστον 10 χρόνια από την εφαρμογή.



12



13

VECHRO SMALTOX WATER STOP

Υδατοδιαλυτό στεγανωτικό αστάρι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ιδανικό για επιφάνειες με προβλήματα υγρασίας πάνω ή κάτω από το έδαφος. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, αντοχή στα αλκάλια και είναι αποτελεσματικό στην επανεμφάνιση αλάτων. Στεγνώνει και επαναβάφεται γρήγορα.



BERLING MONOSTOP THERMO ROOF

Ενεργειακή - Ελαστομερής υβριδική μεμβράνη για μόνωση ταρτασών, βασισμένο σε ακρυλικές και πολυουρεθανικές ρητίνες. Εμφανίζει εξαιρετική πρόσφυση στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες και ακολουθεί τις συστολές και διαστολές που εμφανίζουν αυτές. Χαρακτηρισμένο από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως ψυχρό υλικό, εμφανίζει υψηλή θερμοανакλαστικότητα και συνεισφέρει έτσι στη θερμική άνεση, καθώς και στην εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων. Περιέχει εξειδικευμένα πρόσθετα που αποτρέπουν την ανάπτυξη μικροοργανισμών στο φιλμ του υλικού και διατηρεί υψηλή αντοχή και σε λιμνάζοντα ύδατα.



BRENNENSTUHL PRIMERA LINE

Βογιατζόγλου Systems

Μηχανικός χρονοδιακόπτης 24ώρου, με δυνατότητα ρύθμισης έως και για 96 χρόνους εκκίνησης και παύσης διακοπών ημερησίως (ελάχιστος χρόνος προγραμματισμού 15"). Έτσι, επιτυγχάνεται η βέλτιστη οικονομία κόστους και ενέργειας. Διαθέτει παιδική προστασία, ενδεικτικό LED λειτουργίας και ονομαστική τάση 230V.



KNAUF GUARDEX

Οι σανίδες Knauf Guardex εφαρμόζονται σε συστήματα εξωτερικών τοιχοποιιών ξηράς δόμησης ως υπόβαθρο συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης ή ως υπόβαθρο προστασίας αέρα σε συστήματα αεριζόμενων προσόψεων κτηρίων. Παρέχουν εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες αφού είναι επικαλυμμένες με ειδικά σχεδιασμένο υαλοϋφασμα και αντοχή στη μούχλα χάρη στην ειδική σύνθεση του πυρήνα της. Είναι άκαυστες κατηγορίας A1 και προσφέρουν πολύ καλή διαπνοή χάρη στην ιδιότητά τους να επιτρέπουν τη μετάδοση των υδρατμών από μέσα προς τα έξω.



KRAFT 4 SEASONS WATERPROOF

Αυτοκαθαριζόμενο σιλικονούχο ακρυλικό χρώμα για εξωτερικές επιφάνειες, ιδανικό για περιοχές με υψηλή υγρασία. Αποτρέπει τη συγκέντρωση σκόνης και ρύπων πάνω στην επιφάνεια και επιτρέπει στη βροχή να τους παρασύρει, διατηρώντας την επιφάνεια λαμπερή και καθαρή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα που μειώνει την ανάγκη για air-condition το καλοκαίρι.



NANOPHOS FEATHERPLAST ACRYLIC DECOR

Έτοιμος προς χρήση θερμομονωτικός και αδιαβροχος σοβάς. Πρόκειται για έναν ελαφροβαρύ και αντμουχλικό, ακρυλικό σοβά υδατικής βάσης. Είναι εύκολος στην εφαρμογή σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους και χρησιμοποιείται ως τελική επίστρωση της τοιχοποιίας προσφέροντας τραχύ διακοσμητικό (PA1200D) ή λείο (PA250F) αποτέλεσμα.



SKIL ENERGY LINE

Τα εργαλεία «Energy Line» της Skil έχουν καλή απόδοση, καθώς διεκπεραιώνουν όλες τις συνηθισμένες ερασιτεχνικές εργασίες. Είναι φιλικά προς το περιβάλλον λόγω της χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, της περιορισμένης χρήσης πρώτων υλών και του συμπαγούς, ελαφρού σχεδιασμού τους. Επίσης, παρέχουν άριστη ελευθερία εργασίας, καθώς το 10 μέτρων καλώδιο συνδυάζει συνεχή ηλεκτρική ενέργεια και ελευθερία κίνησης.





καινοτομία

BAHCO FIT / SNA Europe Greece

Σειρά καταβιδιών βραβευμένα με Red Dot Design Award 2016. Προσαρμοσμένα στο χέρι, και όχι το αντίστροφο. Το στρογγυλεμένο άκρο στη λαβή επιτρέπει την εφαρμογή δύναμης, χωρίς να πληγώνει την παλάμη του χεριού σας. Λαβή 2 συστατικών με περισσότερο από 75% του υλικού από καουτσούκ. Μικρές εγκοπές για εφαρμογή των δαχτύλων και στις δύο πλευρές της λαβής.



BIG WIPES / Βογιατζόγλου Systems

Μαντηλάκια καθαρισμού για κάθε είδους βρωμιά που έχει σχέση με τεχνικές εργασίες και τα οποία φροντίζουν τα χέρια. Αφαιρούν εύκολα και γρήγορα μπογιά, λάδια, κόλλα, αρμόστοκο, γράσο, αφρό πολυουρεθάνης, καθώς και άλλες βρωμιές που προκύπτουν κατά την εργασία. 100% φιλικά με τα χέρια σας, δερματολογικά ελεγχμένα. Προστατεύουν, ενυδατώνουν και φροντίζουν τα χέρια καθώς περιέχουν Aloe Vera, λανολίνη, βιταμίνη E και γλυκερίνη.



BOSCH PMF STARLOCK

Είτε πρόκειται για φρεζάρισμα, ξύσιμο, πρίονισμα, κοπή, λείανση ή στύλωση, αυτά τα πολύπλευρα πολυεργαλεία με το καινοτομικό σύστημα Starlock, λύνουν τα προβλήματά σας σε όλες τις εργασίες επιδιόρθωσης και επισκευής. Με άνετο χειρισμό και γρήγορη αλλαγή εξαρτήματος: MagnetHold για απλή αλλαγή εξαρτήματος. AutoClic για αλλαγή του εξαρτήματος μόνο σε 3 δευτερόλεπτα. Μεγάλος αριθμός εξαρτημάτων για μέγιστη ευελιξία.



COMMAND 3M

Με αυτές τις ταινίες για κάδρα μπορείτε να κρεμάσετε πολύ εύκολα κορνίζα ή πίνακα μέσα σε 30 δευτερόλεπτα και να το αφαιρέσετε πανεύκολα, χωρίς να αφήσετε κανένα σημάδι ή ίχνος ζημιάς. Μπορούν να συγκρατήσουν κορνίζες έως και 7,2 κιλά. Το μοναδικό αυτό προϊόν περιλαμβάνει την τεχνολογία Dual Lock, πατέντα της 3M.



DEN BRAVEN ACRYL WET ON WET

Υψηλής ποιότητας πλαστο-ελαστικό ακρυλικό σφραγιστικό ειδικά σχεδιασμένο να μπορεί να βαφτεί αμέσως μετά την εφαρμογή, χωρίς να έχει προλάβει να στεγνώσει. Βασίζεται στην τεχνολογία UCA με εξαιρετική συμβατότητα με χρώματα υδατικής και αλκυδικής βάσης. Δεν αποχρωματίζει την βαφή και αποτρέπει το κρακελάρισμα παραμένοντας ελαστικό και μετά την ωρίμανση. Σας γλυτώνει χρόνο και χρήμα.



DUROSTICK DS-254 IRON

Πατητή τσιμεντοκονία με βάση τη συμριδόπετρα. Έτοιμο τσιμεντοκονίαμα, με όψη γρανίτη, υψηλών μηχανικών αντοχών, κατάλληλο για χώρους βαριάς κυκλοφορίας, εξωτερικά ή και εσωτερικά. Ιδανική για εφαρμογές σε δάπεδα που πρόκειται να δεχθούν ιδιαίτερη καταπόνηση, όπως αυλές, πεζόδρομοι, γκαράζ, αποθήκες, εμπορικά κέντρα κ.άλ. Μοναδική αντοχή σε τριβή, κρούση και χάραξη.



FESTOOL DOMINO XL DF 700 / Hellenic Tool Center

Ένα εξαιρετικά ευέλικτο εργαλείο το οποίο επιτρέπει τη σύνδεση επιμέρους κομματιών μιας ξυλίνης κατασκευής. Έως τώρα υπήρχαν οι παραδοσιακές καβίλιες (κυλινδρικές και μπισκότα), πλέον οι νέες καβίλιες Dominos έρχονται να τις αντικαταστήσουν! Η σχεδίασή τους, σε συνδυασμό με τις ραβδώσεις στο εξωτερικό τμήμα, κάνει την ένωση απόλυτα συμπαγή με μεγάλη ακρίβεια. Στην γκάμα της υπάρχουν τριών ειδών καβίλιες: εσωτερικού χώρου, εξωτερικού χώρου (αδιάβροχες) και οι νέες με δυνατότητα αποσύνδεσης-επανασύνδεσης των δυο μερών.



FISCHER CLICK-SYSTEM

Η ιδανική λύση για την έξυπνη οργάνωση χώρου αποθήκης, εργαστηρίου, γκαράζ, υπογείου ή κήπου. Η ελαφριά ράγα αλουμινίου στερεώνεται στον τοίχο και αποτελεί την ευέλικτη βάση των γάντζων της επιλογής σας. Η μεγάλη γκάμα γάντζων καλύπτει τις οποιεσδήποτε ανάγκες σας. Οι γάντζοι μπορούν εύκολα να κρεμαστούν, να μετακινηθούν και να ξεκρεμαστούν στη ράγα αλουμινίου ή απευθείας στον τοίχο. Οι στιβαροί μεταλλικοί γάντζοι με μαλακή και αντιολισθητική επίστρωση προσφέρουν ισχυρό και ασφαλές κράτημα σε πληθώρα αντικειμένων. Τα βύσματα και οι βίδες για τη στερέωση της ράγας και των γάντζων περιλαμβάνονται στη συσκευασία.



GARDENA NO DRIP

Π. Παπαδόπουλος

Πιστόλι νερού για το πότισμα παρτεριών και μεγαλύτερων περιοχών. Διαθέτει τη νέα καινοτομία της Gardena, το σύστημα No Drip. Η νέα αυτή τεχνολογία στο πιστόλι ποτίσματος της Gardena αποτρέπει το στάξιμο νερού μετά το πέρας της χρήσης. Επιπλέον, διαθέτει καινοτόμο σύστημα προστασίας από τον πάγο και κεφαλή από μαλακό πλαστικό για προστασία από ζημιές.



GLORIA AUTOPUMP / Garden Experts

Η αυτόματη αντλία ψεκαστήρων παράγει αυτόματα την απαιτούμενη πίεση ψεκασμού και αναπροσαρμόζει την πίεση, καθώς ψεκάζουμε. Διασφαλίζει τον βέλτιστο ψεκασμό. Λειτουργεί με μπαταρίες που διατίθενται στο εμπόριο ή με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Επαρκής ενέργεια έως 10 γεμίσματα (λειτουργία με απλές μπαταρίες) ή 14 γεμίσματα (λειτουργία με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες).



HITACHI DV18DBL2 / Ψέκα

Δραπανοκατσάβιδο κρουστικό χωρίς ψήκτρες. Με την καινοτόμο λειτουργία RFC (Reactive Force Control), που προστατεύει τον χειριστή από τραυματισμό σε περίπτωση μπλοκαρίσματος του τρυπανιού. Μέγιστη ροπή 136Nm, μοτέρ χωρίς καρβουνάκια (Brushless), μπαταρίας λιθίου 18V 5Ah. Λόγω του μοτέρ του, έχει αυξηθεί η διάρκεια λειτουργίας του κατά 40% από το προηγούμενο μοντέλο. Υποδοχή αλουμινίου χωρίς κλειδί, συμπλέκτης 22 βαθμίδων και 2 θέσεων κιβωτίου, ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας μοτέρ, φωτισμός LED και συνολικό βάρος 2,2kg.



11

HUSQVARNA LI-ION

Π. Παπαδόπουλος

Η τεχνολογία που ενσωματώνει η μπαταρία των επαναφορτιζόμενων μηχανημάτων κήπου Husqvarna παρέχει δυνατότητες μεγάλης αυτονομίας μεταξύ φορτίσεων και λειτουργία save mode, η οποία μεγιστοποιεί την αυτονομία, διατηρώντας στα ίδια υψηλά επίπεδα τη ροπή του μοτέρ. Παρέχει απόδοση αντίστοιχη με αυτή των βενζινοκίνητων μηχανημάτων, ενώ παράλληλα καθιστά τα μηχανήματα εξαιρετικά αθόρυβα και άρα ιδανικά για χρήση σε αστικά περιβάλλοντα. Ταυτόχρονα είναι φιλικά προς το περιβάλλον και τον χειριστή (μηδενικές εκπομπές καυσαερίων). Επίσης, η κοινή μπαταρία για όλη την γκάμα μηχανημάτων συντελεί στην γρηγορότερη απόσβεση της επένδυσης, η οποία ενισχύεται και από τη μηδενική κατανάλωση καυσίμου και το χαμηλό κόστος συντήρησης.

12



KNAUF LEVELLING SYSTEM

Σύστημα επίπεδης επικόλλησης πλακιδίων. Επιτρέπει να επικολήσετε πλακίδια με άρτιο τρόπο και αισθητικά άψογο τελικό αποτέλεσμα, πετυχαίνοντας άριστη επιπεδότητα. Εγγυημένα εύκολη εφαρμογή, χάρη στη χρήση των κλιπ, των σφηνών και του εργαλείου/σφιγκτήρα. Μόλις εφαρμόσετε την κόλλα, τοποθετήστε τουλάχιστον 4 κλιπ στην περίμετρο του πλακιδίου. Μετά τα κλιπ, στη συνέχεια, σύρετε τις σφήνες στην τελική τους θέση.

13



KRAFT MASTER HYDROCONTROL

Αντιμυκητιακό πλαστικό χρώμα, με διπλή αντιμυκηχική δράση, ιδανικό για κουζίνα και μπάνιο. Δράση 1η: αντιμυκητιακά πρόσθετα που προστατεύουν από τη μούχλα. Δράση 2η: extra ισοθερμικές ιδιότητες και μικροσκοπικά υαλοσφαιρίδια που εξισορροπούν τη θερμοκρασία των τοίχων (κρύο εξωτερικά - ζέση εσωτερικά) και αποτρέπουν την υγραποίηση των υδρατμών, προστατεύοντας από την εμφάνιση υγρασίας, μούχλας και μυκήτων, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

14



NEOTEX NEOPROOF POLYUREA SYSTEM

Επαλειφόμενη επίστρωση πολυουρίας απαράμιλλων μηχανικών αντοχών, ιδανική για την απόλυτη στεγανοποίηση και προστασία των ταρατσών από την ηλιακή ακτινοβολία. Παρουσιάζει μηδενική απορρόφηση νερού, μεγάλη ελαστικότητα, εξαιρετικές μηχανικές αντοχές και είναι πιστοποιημένο ψυχρό προϊόν υψηλής ανακλαστικότητας. Εφαρμόζεται με ρολό ή πιστόλι airless, δίνοντας τη δυνατότητα απαράμιλλων ιδιοτήτων στεγάνωσης, χωρίς τη χρήση ειδικού, πολύ κοστοβόρου εξοπλισμού, που είθισται να χρησιμοποιείται σε υλικά πολυουρίας.

15



OREGON GATOR SPEEDLOAD

Π. Παπαδόπουλος

Πρωτοποριακό σύστημα κοπής για θαμνοκοπτικά/χορτοκοπτικά. Ταιριάζει στα περισσότερα μοντέλα των μεγαλύτερων κατασκευαστών και λύνει τα χέρια σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες χρήστες. Χάρη στη μοναδική του σχεδίαση, το γέμισμα της κεφαλής με κλωστή είναι πλέον παιχνιδι και γίνεται σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα. Η κλωστή είναι σε μορφή δίσκου, ενώ η κεφαλή -κατασκευασμένη από fiberglass- προσφέρει διπλάσια αντοχή από τις συμβατικές κεφαλές.

16



PATTEX RE-NEW

Καθαριστικό αρμών εξαιρετικής αποτελεσματικότητας και ευκολίας. Εφαρμόζεται πάνω στον αρμό σε μόλις ένα βήμα, χωρίς να αφαιρεθεί το παλιό σφραγιστικό. Δεν χρειάζονται έξτρα εργαλεία. Απενεργοποιεί τη μούχλα και δεν της επιτρέπει να αναπτυχθεί μέσα στον αρμό, ενώ προσφέρει την ίδια πλήρη προστασία της σιλικόνης. Παρέχει υψηλή ελαστικότητα και απόλυτα λευκή κάλυψη.

17



SIKA EVERBUILD EVERCRYL EMERGENCY ONE COAT

Ρητινούχο, ινολιπασμένο επισκευαστικό υλικό, που επιδιορθώνει, άμεσα και χωρίς αστάρι, ρωγμές σε δώματα (ταράτσες) που προκαλούν διαρροές και υγρασία στο εσωτερικό της κατασκευής. Εφαρμόζεται ακόμη και υπό βροχή, χωρίς φόβο να ξεπλυθεί και παρέχει απόλυτη προστασία από το νερό, ακόμη και σε λιμνάζοντα ύδατα.

18



SOMFY TAHOMA & CONNEXOON

Συστήματα, τα οποία προσφέρουν όλες τις υπηρεσίες που χρειάζονται για να έχετε κεντρικό έλεγχο, να χειρίζεστε και να προγραμματίζετε από απόσταση μέσω internet λειτουργίες όπως: συστήματα σκίασης, πρόσβασης, ασφάλειας, φωτισμού και θέρμανσης. Κι όλα αυτά χάρη σε μια συσκευή στο μέγεθος router, που απλά συνδέεται με το internet του σπιτιού σας και συνδέει ασύρματα όλες τις συνδεδεμένες συσκευές στο σπίτι σας. Εσείς αποκτάτε δωρεάν πρόσβαση σε αυτό το περιβάλλον, χρησιμοποιώντας τις ανάλογες εφαρμογές για smartphone και tablet ή για ηλεκτρονικό υπολογιστή και αυτά τα «μαγικά» κουτιά σας δίνουν τη δυνατότητα να συνδεθείτε και να ελέγχετε από απόσταση την κατοικία σας.

19



STIHL TS 500I

Αρμυκόφτης με πρωτοποριακό σύστημα έγχυσης καυσίμου Stihl injection. Το σύστημα ελέγχει αυτόματα όλες τις παραμέτρους, συλλέγει δεδομένα και αξιολογεί την κατάσταση του κινητήρα σε κάθε περίπτωση. Μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, προσδιορίζει τις βέλτιστες τιμές για την παραγωγή σπινθήρα και τον ψεκασμό του καυσίμου. Αποτέλεσμα: άριστη επιτάχυνση, μέγιστη ισχύς, απλή εκκίνηση και μειωμένη κατανάλωση καυσίμου.

20



VIVECHROM ISOTOP PU HYBRID

Νέας τεχνολογίας υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών, βάσεως ακρυλικής πολυουρεθάνης νερού, που προσφέρει κορυφαία προστασία έως και 10 χρόνια και εξοικονόμηση ενέργειας. Σχηματίζει μια μεμβράνη αδιαπέραστη από την υγρασία, τα λιμνάζοντα νερά και τον πάγο. Αποκτά γρήγορα επιφανειακή σκληρότητα & εύκολη βατότητα, χωρίς να κολλάει. Είναι πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα με 92% αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας.

21



WÜRTH DSS 1/2" COMPACT

Πολύ ισχυρό αερόκλειδο με μικρές διαστάσεις και εξαιρετική σχέση δύναμης/βάρους. Προτεινόμενο μέγιστο μέγεθος κοχλιών: M16. Στιβαρό και καλά ζυγισμένο εργαλείο με περίβλημα αλουμινίου. Πολύ πρακτικό και φιλικό στη χρήση. Η λαστιχένια χειρολαβή αποτρέπει το δυσάρεστο κρύωμα των χεριών. Εύχρηστος αναστροφέας δεξιόστροφης/αριστερόστροφης λειτουργίας και ρυθμιζόμενος διακόπτης. Συμπαγής και εξαιρετικά ισχυρός κρουστικός μηχανισμός Jumpo. Μεγάλη ανάπτυξη δύναμης παρά τις μικρές διαστάσεις και το χαμηλό βάρος, ροπή ρήξης έως και 1.100 Nm.

22

