

## BOSCH PSB 18 LI-2

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο 18V, 2 ταχυτήτων με μπαταρία ιόντων λιθίου, ταχυσόκ, 20+1 θέσεις ροπής, εργονομικό σχεδιασμό και χαμηλό βάρος. Περιλαμβάνει το «έξυπνο» ηλεκτρονικό σύστημα Symeon Chip, που συντονίζει με βέλτιστο τρόπο βασικά μέρη όπως κινητήρα και σύστημα μετάδοσης. Προσφέρει έως και 85% μεγαλύτερη αυτονομία σε σχέση με τον ανταγωνισμό.



1

## DREMEL MICRO

Πολυεργαλείο μπαταρίας λιθίου 7,2V, με επιλογή ταχύτητας, γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων, εργονομικό σχεδιασμό, ένδειξη φόρτισης, Led φωτισμό για δύσκολα σημεία. Αυτόνομο εργαλείο με τεχνολογία ιόντων λιθίου, απεριόριστες εφαρμογές σε διαφορετικά υλικά, επιλογή της ιδανικής ταχύτητας (5.000-28.000 στροφές/λεπτό), εργονομικό μικρό σχήμα και χαμηλό βάρος για εργασίες ακριβείας.



2

## EINHELL POWER X-CHANGE

Το νέο σύστημα για τη σειρά επαναφορτιζόμενων εργαλείων 18V που λειτουργούν με κοινή μπαταρία, προσφέροντας ευελιξία, πλούσια ισχύ και μειώνοντας εντυπωσιακά το κόστος κτήσης. Δώδεκα επαναφορτιζόμενα εργαλεία και μηχανήματα κήπου χρησιμοποιούν το νέο σύστημα με την κοινή μπαταρία. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ τριών διαφορετικών μπαταριών ιόντων λιθίου με χωρητικότητες 1.5 Ah, 3 Ah και 5.2 Ah.



3

## FESTOOL ETS EC 150 / Hellenic Tool Center

Έκκεντρο τριβείο 400W με ισχυρό επαγωγικό μοτέρ χωρίς κάρβουνα, με μηδενικές φθορές και συντήρηση και βάρος μόλις 1,2 kg. Ενισχυμένο φρένο πέλματος από καρβίδιο, το οποίο διασφαλίζει την προστασία της επιφάνειας εργασίας. Σε περίπτωση υψηλών κραδασμών επεμβαίνει ένα εξελιγμένο σύστημα ελέγχου κραδασμών, μειώνοντας την ταχύτητα του εργαλείου και εξασφαλίζοντας ομαλότερη λειτουργία. Προστατεύει την υγεία του χρήστη χάρη στο σύστημα απορρόφησης, το οποίο όταν ενεργοποιηθεί διασφαλίζει ότι το εργαλείο θα ξεκινήσει μόνο όταν συνδεθεί σε αυτό σωλήνας απορρόφησης.



4

## GRAPHITE 58G227/ Nikolaou Tools

Δραπανοκατσάβιδο με 2 μπαταρίες λιθίου 18V – 2Ah, 2 ταχύτητες, αυτόματο τσοκ 10mm. Έχει 19 θέσεις ρύθμισης ροπής, λαμπάκι εργασίας led, ένδειξη κατάστασης μπαταρίας, εργονομική αντιολισθητική λαβή, λαστιχένια επικάλυψη μπαταρίας για προστασία από πτώσεις και άγκιστρο ζώνης.



5

## MAKITA HP457DX100

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο με 74 εξαρτήματα. Το ιδανικό εργαλείο για τα καθημερινά μαστορέματα στο σπίτι και το εξοχικό σε εορταστική προσφορά για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση της Makita. Το πακέτο περιλαμβάνει το κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας Lithium-ion, HP457D μαζί με 2 μπαταρίες 18V, φορτιστή και βαλίτσα μεταφοράς με 74 εξαρτήματα.



6

## BOSCH INDEGO

Ρομπωτικό χλοοκοπτικό, μπαταρίας ιόντων λιθίου, πλάτος κοπής 26 cm, σύστημα κοπής με 3 φυγοκεντρικά μαχαίρια, ύψος κοπής 20-60 mm, κουρεύει έως και 1.300 m<sup>2</sup>.

«Έξυπνο» σύστημα LogiCut, που υπολογίζει μία αποτελεσματική διαδρομή και κουρεύει 30% γρηγορότερα. Με τη χρήση τεχνολογίας GSM, δίδεται δυνατότητα πλήρους απομακρυσμένου χειρισμού μέσω εφαρμογής app.



1

## GARDENA ORIGINAL

### SYSTEM / Παντελής Παπαδόπουλος

Προϊόντα για τη σύνδεση της βρύσης με το λάστιχο και τους εκτοξευτές νερού για το πότισμα του κήπου. Εργονομικός σχεδιασμός για μεγαλύτερη ευκολία στον χειρισμό και καλύτερη ένωση των εξαρτημάτων μεταξύ τους. Χρωματικό ταίριασμα των εξαρτημάτων ανάλογα με το πώς πρέπει να συνδυάζονται. Προστασία από τον πάγο για ακροφύσια και πιστόλια νερού.



2

## KÄRCHER K 4 SILENT

Πλυστικό μηχανήμα compact, με υδρόψυκτο κινητήρα. Σε σχέση με τα συμβατικά πλυστικά επιτυγχάνει έως 50% χαμηλότερη κατανάλωση νερού, έως 50% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, έως 50% εξοικονόμηση χρόνου, 50% μειωμένο θόρυβο και μεγάλη διάρκεια ζωής. Με ειδικό μίαντα για την αποθήκευση του σωλήνα υψηλής πίεσης.



3

## MAKITA PF1110

Η inox αντλία ακαθάρτων υδάτων PF1110 ανήκει στην πλήρη γκάμα βυθιζόμενων αντλιών της Makita και ξεχωρίζει τόσο για την υψηλή ποιότητα κατασκευής όσο και για τις επιδόσεις της. Είναι ιδανική για την αποστράγγιση υδάτων από δεξαμενές/πίσινες και την άντληση νερού για άρδευση ή μεταφορά.



4

### 5 ΝΑΚΑΥΑΜΑ MB9000 / Nikolaou Tools

Σκαπτικό πετρελαίου 10Hr με μίζα, 2 ταχύτητες εμπρός + 1 όπισθεν (με συμπλέκτη), μεγάλες ρόδες, προβολέα, πλάτος εργασίας 1100mm, ρυθμιζόμενο τιμόνι, διαιρούμενους άξονες μαχαίριών.



### 6 NILFISK ADVANCE D-PG 140.4-9 X-TRA

Πλυστικό μηχάνημα 140 bar με τεχνολογία Power Grip για επιλογή 7 επιπέδων ρύθμισης πίεσης απευθείας από το πιστόλι ψεκασμού (Wireless communication) και μάλιστα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Ο ασύρματος έλεγχος του πλυστικού δίνει στον χρήστη εκτός από ευελιξία, τον έλεγχο μιας μεγάλης ποικιλίας εργασιών, επιτυγχάνοντας 50% εξοικονόμηση νερού και ενέργειας.




### 7 OREGON 36V CS250 / Παντελής Παπαδόπουλος

Αλυσοπίρινο μπαταρίας με ενσωματωμένο σύστημα αυτόματου ακονίσματος αλυσίδας PowerSharp. Με μπαταρία λιθίου 36V, άμεση εκκίνηση, χαμηλό θόρυβο, χωρίς καυσάερα, εργονομικό σχεδιασμό, ενσωματωμένο σύστημα αυτομάτου ακονίσματος, μεγάλη αυτονομία και εξαιρετική απόδοση κοπής.



### 8 STIHL SPA 65

Επαναφορτιζόμενο ραβδιστικό για αποτελεσματική συγκομιδή ελιών χωρίς τραυματισμό των καρπών και του ανθοφόρου βλαστού. Διαθέτει 2 χτένια με 4 ακτίνες από ανθρακονήματα, ηλεκτροκινητήρα EC και λαβή από καουτσούκ στον σωλήνα. Ιδανικός συνδυασμός με τη μπαταρία AR 900 για ολόκληρη εργασία, συνολικό μήκος 225cm, βάρος 3,3kg.




### 9 VIKING MB 756 YC

Επαγγελματική μηχανή γκαζόν με ισχυρή υδροστατική μετάδοση κίνησης, κινητήρα Kawasaki Fj 180 V OHV, αντικραδασμικά στοιχεία, μονοκόμματο τιμόνι Comfort, σιβαρό περιβλημα από μαγνήσιο και αφαιρούμενο εσωτερικό περιβλημα από ανθεκτικό στα χτυπήματα πολυμερές. Πατενταρισμένο μαχαίρι με φρένο και συμπλέκτη που επιτρέπει την εκκένωση του χορτοσυλλέκτη χωρίς τη διακοπή λειτουργίας του κινητήρα. Πλάτος κοπής 54cm, βάρος 59kg.



### 10 WOLF LI-ION POWER PSA 700 / Garden Experts

Επαναφορτιζόμενο τηλεσκοπικό αλυσοπίρινο μπαταρίας λιθίου με εξαιρετικά μεγάλη αυτονομία (έως 70 κοψίματα κλαδιών μέγιστης διαμέτρου 70mm). Με επεκτεινόμενη λαβή έως 2,95m και πολύ μικρό βάρος (μόλις 2,7kg). Είναι το πιο ποιοτικό και εύχρηστο εργαλείο για το καθάρισμα κλαδιών σε υψηλά σημεία που συνδυάζει πολύ καλή αυτονομία, πολύ μικρό βάρος, απλότητα στη χρήση και τη συντήρηση και εξαιρετικό design.



### 1 AMBRO-SOL ΣΠΡΕΪ ΒΑΦΗΣ/ Βογιατζόγλου Systems

Ολοκληρωμένη σειρά από σπρέι: διακοσμητικών χρωμάτων Γενικής Χρήσης- Ειδικού Τύπου (Fluo και περλέ)- Εφέ Καθρέπτη (για μεταλλικό και γυαλιστερό φινιρίσμα όμοιο με καθρέπτη) - Υψηλής Θερμοκρασίας (για επιφάνειες που υπόκεινται σε υψηλές θερμοκρασίες). Διακρίνονται για την εξαιρετική τους καλυπτικότητα, τη μεγάλη ποικιλία χρωμάτων (82 RAL αποχρώσεις), τη συνεχόμενη πίεση ψεκασμού και την εύκολη εφαρμογή τους που εξασφαλίζει ένα τέλειο και ομοιόμορφο αποτέλεσμα.



### 2 BERLING PETITE ECO EXTRA MAT

Άριστης ποιότητας οικολογικό, πλαστικό ματ χρώμα με απίστευτη απόδοση (17m<sup>2</sup>/lt). Χαρίζει πολυτελές ματ φινιρίσμα και έχει μεγάλη ευκολία στην εφαρμογή και εξαιρετική καλυπτικότητα. Είναι σχεδόν άοσμο και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο.



### 3 BONDEX PREMIUM

Υδατοδιαλυτό βερνίκι εμπιστοσύνη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Αδιαφανές, ιδανικό για να αλλάξετε χρώμα σε βαμμένες επιφάνειες. Κατάλληλο για επεξεργασμένο αλουμίνιο, γαλβανισμένο και ασταρωμένο χάλυβα και UPVC. Ποτοποιημένο με τον «Μπλε Άγγελο», ασφαλές για παιδικά παιχνίδια, μελίσσια κ.α.



### 4 DUROSTICK ANTIGRAFFITI

Προστατευτικό χρώμα από τα graffiti. Πολυουρεθανικό χρώμα ενός συστατικού νέας τεχνολογίας, τροποποιημένο με οιλάνια. Δημιουργεί ένα αδιαβροχοποιητικό, ελαστικό και εξαιρετικά αντικολλητικό φιλμ μακράς διάρκειας, το οποίο αποτρέπει την πρόσφυση οποιοδήποτε χρώματος σε αυτή, προστατεύοντας από σπρέι, μαρκαδόρους κ.α.



### ISOMAT GRAFFITI REMOVER

Ισχυρό καθαριστικό για απομάκρυνση ρύπων από graffiti όπως spray, μαρκαδόροι κλπ. Χρησιμοποιείται για καθαρισμό επιφανειών, όπως μέταλλο, γυαλί, μάρμαρο, πέτρα, σκυρόδεμα, εμφανής τοιχοποιία κλπ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βαμμένες επιφάνειες, κατόπιν δοκιμής.



5

### KRAFT MASTER

Υψηλής ποιότητας πλαστικό χρώμα, με φωτοκαταλυτική δράση. Χάρη στις φωτοκαταλυτικές ιδιότητες, συμβάλει στην εξουδετέρωση καυσαερίων και ρύπων που εγκλωβίζονται στο εσωτερικό του σπιτιού, συντελώντας στη δημιουργία μιας υγιεινής ατμόσφαιρας μέσα σε αυτό. Επιπρόσθετα, έχει μεγάλη αντοχή στο πλύσιμο, παρέχει ισχυρή αντιμικροβιακή προστασία και αναβαθμίζει αισθητικά τους χώρους με ζωντανές αποχρώσεις που αντέχουν στον χρόνο και υπέροχο ματ αποτέλεσμα. Σχεδόν άοσμο και φιλικό στο χρήστη.



6

### MAPEI ELASTOCOLOR TONACHINO PLUS

Ελαστομερές, έγχρωμο, υδατοαπωθητικό επίχρισμα για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με αντοχή στις άλγες και στη μούχλα. Υδατοαπωθητικό και αντιμυκηχικό με τεχνολογίες DropEffect και BioBlock αντίστοιχα. Διατίθεται σε κοκκομετρία: 1,2mm. Πιστοποίηση κατά EN15824, σήμανση CE.



7

### NANOPHOS SURFAPAIN AQUA X

Προστατεύει και αδιαβροχοποιεί τις βαμμένες επιφάνειες, εμποδίζοντας την εξωτερική υγρασία και το νερό της βροχής να διεισδύσουν. Εμφανίζει πολλή καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα εφαρμογής και ελαστικότητα. Η υψηλή ανακλαστικότητα του το καθιστά «ψυχρό» χρώμα. Είναι ιδανικό για οικοδομικές επιφάνειες που εκτίθενται σε υψηλά ποσοστά υγρασίας και αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες όπως παραθαλάσσιες και ορεινές περιοχές.



8

### NEOTEX NEOCRYL SPECIAL

Ακρυλική βαφή κατάλληλη για εξωτερικά δάπεδα πάρκινγκ με ήπια καταπόνηση. Προσδίδει προστασία σε δάπεδα που είναι κατασκευασμένα από άσφαλτο, τσιμεντοκονία ή μπετόν. Ιδανικό και ως βαφή διαγράμμισεων. Καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και την τριβή. Πολύ καλή πρόσφυση. Μεγάλη απόδοση. Φιλικό στο περιβάλλον. Εναρμονισμένη με την οδηγία 2004/42/EK για τη χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώματα διακόσμησης και βερνίκια (χρώμα χαμηλών Π.Ο.Ε.). Οικονομικό και εύκολο στην εφαρμογή.



9

### THRAKON STATUS STEEL

Βερνίκι μετάλλου. Υπόστρωμα ιδανικό για την προεργασία των σιδηρούχων μεταλλικών επιφανειών. Δουλεύεται μαλακά, απλώνει θαυμάσια, έχει εξαιρετική καλυπτικότητα και δεν τρέχει. Εξασφαλίζει πολύ καλή πρόσφυση στο τελικό χρώμα.



10

### V33 IMPREGNANT PROTECTEUR / Noventa

Νέας γενιάς βερνίκι εμπιστοσύμης με φινιρίσμα Woodtouch, χωρίς ορατό φιλμ. Αφήνει τη φυσική αίσθηση του ξύλου, προσφέροντας ταυτόχρονα εύκολη εφαρμογή χωρίς να στάζει. Παρέχει υψηλό εμπιστοσύμης, φινιρίσμα που αφήνει τη φυσική αίσθηση του ξύλου, μεγάλη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και ανθεκτικότητα στις δύσκολες καιρικές συνθήκες (8 χρόνια) και εύκολη εφαρμογή με anti-drip τεχνολογία, χωρίς να στάζει - δεν απαιτείται τρίψιμο της επιφάνειας στην επαναβαφή του.



11

### VITEX DECKING OIL

Πολυουρεθανικά τροποποιημένο προστατευτικό λάδι εμπιστοσύμης, εμπλουτισμένο με κερί, φίλτρα UV και φωτοσταθεροποιητές Hals. Χρησιμοποιείται για την αδιαβροχοποίηση και προστασία των ξύλινων κατασκευών. Έχει μεγάλη αντοχή στα χημικά, τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τις καταπονήσεις.



12

### VIVECHROM NEOPAL SATINE ECO

Οικολογικό πλαστικό χρώμα πολυτελείας με σατινέ φινιρίσμα που διαρκεί, αναδεικνύοντας μοναδικά κάθε απόχρωση και χαρίζοντας πλούσια και όμορφη εμφάνιση. Υψηλή λευκότητα, μεγάλη καλυπτικότητα, δουλεύεται εύκολα, εξαιρετικές αντοχές στο συχνό πλύσιμο, λόγω του ανθεκτικού φιλμ που δημιουργεί.



13

### ΧΡΩΤΕΧ ΧΤΡΑΛΑC

Αντισκωριακό βερνικόχρωμα μεταλλικών επιφανειών. Χρησιμοποιείται για τη βαφή μεταλλικών επιφανειών, όπως κάγκελα, σιδηροκατασκευές, μηχανήματα κ.α., εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Παρουσιάζει εξαιρετική σπλνότητα και ανθεκτικότητα στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (έντονη ηλιοφάνεια, υγρασία, βροχή). Έχει γρήγορο στέγνωμα, άριστη σκληρότητα και αντοχή στα χτυπήματα. Διατίθεται σε λευκό, μαύρο κυπαρισσί και χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του συστήματος ανάμιξης Chromasystem.



14



## 1 AMBRO-SOL S BLOCCANTE/ Βογιατζόγλου Systems

Σπρέι αντιδιαβρωτικό, αντισκωριακό και λιπαντικό. Ξεμπλοκάρει κάθε «κολλημένο» μηχανισμό και μηχανικά μέρη που επηρεάζονται από τη σκουριά και την οξείδωση. Προστατεύει και λιπαίνει κλειδαριές, αρθρώσεις, βίδες, μεντεσέδες. Προστατεύει από το νερό. «Εξυπνη» βαλβίδα και διπλό σύστημα ψεκασμού για ροή ακριβείας, για εύκολο ψεκασμό σε δύσκολα σημεία ή για ευρύ ψεκασμό.



## 2 BISON MONTAGE KIT EXTREME GRIP

Πανίσχυρη κόλλα υψηλών προδιαγραφών. Ιδανική για όλες τις δύσκολες κατασκευαστικές εργασίες όπως και για όλες τις εργασίες στερέωσης, προσφύεται σχεδόν σε όλα τα υλικά. Χωρίς διαλύτες, με εξαιρετικά δυνατό αρχικό άρπαγμα : 120 Kgf/ m<sup>2</sup>. Καταργεί βίδες και καρφιά. Μόνιμα ελαστική. Κατάλληλη ακόμη και για καθρέφτες. Βάφεται.



## 3 DEN BRAVEN MAMUT GLUE

Ένα πανίσχυρο συγκολλητικό άμεσης συγκράτησης, τεχνολογίας MS-Polymer έτοιμο να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη. Παρέχει εξαιρετικά άμεση συγκράτηση και εφελκυστική αντοχή 220 κιλών ανά 10cm<sup>2</sup>. Αντικαθιστά καρφιά και βίδες κάνοντας κάθε είδους εργασία ευκολότερη.



## 4 DUROSTICK HYDROSTOP WATERTANK PROFESSIONAL

Εύκαμπτο, γκρι, στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών για ειδικές εφαρμογές και απαιτητικές στεγανώσεις. Ιδανικό και για δεξαμενές πόσιμου νερού. Ιδανικό υλικό για ανεστραμμένη μόνωση ταράτσας, πριν την τοποθέτηση θερμομονωτικών υλικών, και ως ζώνη στεγάνωσης σε συστήματα θερμομόνωσης.



## 5 FISCHER SX

Δυνατό νάλον βύσμα κατάλληλο για μπετόν και τοιχοποιία (τούβλο). Από υλικό που δεν αλλοιώνεται με το πέρασμα του χρόνου και από τη θερμοκρασία που αναπτύσσεται με το βίδωμα - ξεβίδωμα της βίδας. Εκτόνωση σε 4 διευθύνσεις για μέγιστη δύναμη συγκράτησης.



## 6 GOMASTIT AQUA PROTECT ECO / Διαλυνάς

Πρωτοποριακό, υψηλής τεχνολογίας επαλειφόμενο σύστημα στεγανοποίησης κατά της υγρασίας, βασισμένο σε MS-πολυμερές τροποποιημένο σιλάνο (SMP). Ενδείκνυται για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή, χωρίς primer. Ιδιαίτερα ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία, διαπνεύσιμο, βαφόμενο.



## 7 HENKEL PATTEX SP101 TUBE

Ιδανικό για συγκολλήσεις και στεγανοποιήσεις για όλα τα υλικά, σε όλες τις συνθήκες. Χάρη στην αποκλειστική τεχνολογία Flextec της Henkel δημιουργείται ένα 3 σε 1 (συγκόλληση – σφράγιση – αρμολόγηση) προϊόν για πολλαπλές εφαρμογές: στεγανοποίηση, συγκόλληση, γέμισμα όλων των υλικών ακόμα και για μάρμαρο και καθρέπτες. Επιπλέον, κολλάει και σε υγρές επιφάνειες. Είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες ενώ ταυτόχρονα έχει μεγάλη ευκολία στην εφαρμογή, βάφεται και είναι ελαστικό. Κατάλληλο για εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους.



## 8 ISOMAT ACRYL DECO

Διακοσμητική, ακρυλική επικάλυψη για δάπεδα και τοίχους, σε οικίες, καταστήματα, ξενοδοχεία κλπ. Χρησιμοποιείται και για ειδικές κατασκευές, όπως κτιστά κρεβάτια, είδη υγιεινής, σκάλες κτλ. Έχει υψηλή αντοχή σε τριβή και ευκαμψία. Δίνει ένα ιδιαίτερο αισθητικό αποτέλεσμα σαν αυτό της πατητής. Έχει μεγάλες δυνατότητες χρωματισμού.



## 9 KNAUF FINITURA

Ετοιμόχρηστος στόκος εσωτερικής χρήσης, ο οποίος προσδίδει μια τελική επιφάνεια πάρα πολύ λεία. Έχει εύκολη εφαρμογή, εξαιρετική εργασιμότητα και διασφαλίζει ισχυρή πρόσφυση σε γυψοσβά, παραδοσιακό σοβά, σκυρόδεμα και γυψοσανίδες. Έχει χαμηλή απορροφητικότητα χρωμάτων κάτι που το συνιστά αρκετά οικονομικό. Τριβεται πολύ εύκολα. Κατάλληλο για εφαρμογή με το χέρι (σπάτουλα ή ρολό) καθώς και με μηχανή Airless.



## 10 LAFARGE HERACLES ENΙΣΧΥΜΕΝΟ

Σκευμένο τσιμέντο (ποζολανικό τσιμέντο τύπου CEM IV 32,5) κατάλληλο για όλες τις οικοδομικές εφαρμογές που ικανοποιεί πλήρως απαιτήσεις για αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής. Παράγεται με τεχνολογία χωριτής άλεσης που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την Lafarge, παρέχοντας αυξημένες αντοχές και ανθεκτικότητα στην κατασκευή. Είναι λιγότερο περατό σε προσβολή από διαβρωτικές ενώσεις και συνεπώς ιδανικό για διαβρωτικό και παραθαλάσσιο περιβάλλον όπως αυτό της χώρας μας.





## TESA PRECISION MASK SENSITIVE

Ταινία μασκαρίσματος ακριβείας για ευαίσθητες επιφάνειες. Ιδανική για ευαίσθητες επιφάνειες όπως ταπετσαρίες και φρεσκοβαμμένες επιφάνειες. Τέλεια κοψίματα σε διχρωμίες για όλους τους τύπους χρωμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά την επιφανειακή σκλήρυνση του πρώτου χρώματος σε εφαρμογές διχρωμίας. Δημιουργεί τέλεια φινιρίσματα εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο.



11

## THRAKON DECOR SUPERIOR

Πατητή τσιμεντοκονία τριών συστατικών-εποξειδική για τη δημιουργία χρωματιστών διακοσμητικών επιφανειών σε δάπεδα και τοίχους. Δημιουργεί την παραδοσιακή κυκλαδίτικη τεχνοτροπία με το σχηματισμό νερών. Παρέχει πολύ υψηλές αντοχές σε τριβή και στη χημική καταπόνηση, πολύ λεία τελική επιφάνεια και εξαιρετική πρόσφυση με το υπόστρωμα. Επίσης προσφέρει υψηλές αντοχές σε υδροστατικές πιέσεις και είναι ιδανικό για εφαρμογές σε μεγάλες πιέσεις.



12

# εξοικονόμηση ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

## BRENNENSTUHL PRIMERA LINE / Βογιατζόγλου Systems

Ηλεκτρονικός αντάπτορας μέτρησης ρεύματος (PM231E). Βοηθάει στην εξοικονόμηση κόστους και ενέργειας υπολογίζοντας την τάση, συχνότητα εξόδου, ρεύμα, αποδοτικότητα, συντελεστή και ισχύ εξόδου, μετράει τον χρόνο σε ώρες και λεπτά, παρέχει 2 ξεχωριστές ρυθμιζόμενες τρέχουσες τιμές ρεύματος (ημέρα και νύχτα), παιδική προστασία, 3 LR44 μπαταρίες για την αποθήκευση δεδομένων σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, ονομαστική τάση 230V.



1

## DUROSTICK MEGAFIX


Εύκαμπτο κονίαμα πολλαπλών χρήσεων για επισκευή & αδιαβροχοποίηση τοιχοποιίας. Αποτρέπει την επιβλαβή δράση της υγρασίας θωρακίζοντας τις επιφάνειες από τη διείσδυσή της με έναν υδαταπωθητικό μανδύα.



2

## ENERGY BOX / Ζαριφόπουλος

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιτήρησης, καταγραφής και διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας. Με τη βοήθεια μετρητών καταγράφει και αποστέλλει αυτόματα δεδομένα στην πλατφόρμα ανάλυσης, μετατρέποντάς τα σε αξιοποιήσιμη και κατανοητή πληροφορία. Έτσι, ο χρήστης χειρίζεται κατά βούληση ή βάσει «σεναρίων εξοικονόμησης» τα ενεργειακά του φορτία ακόμα και μέσω κινητού τηλεφώνου. Επιτυγχάνει 10-30% εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε ετήσια βάση, καθώς και χαμηλό κόστος εγκατάστασης.



3

## ISOMAT MARMOCRYL FINE 0.5 MM

Παστώδης, λευκός ή εγχρωμός ακρυλικός σοβάς. Λόγω της εξαιρετικά λεπτής κοκκομετρίας του δίνει υφή σπατουλαριστού. Έχει υψηλή ελαστικότητα και άριστη πρόσφυση, γι' αυτό είναι ιδανικός ως τελική επίστρωση σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Παρέχει άριστη ικανότητα διαπνοής του δομικού στοιχείου.



4

## KNAUF INSULATION SUPAFIL

Παρθένος ορυκτοβάμβακας πλήρωσης τοιχοποιίας/ σκεπών σε νιφάδες. Εύκολη, γρήγορη και αποδοτική θερμομόνωση και ηχομόνωση σε διπλές τοιχοποιίες, με ελάχιστη επέμβαση. Ένα άκαυστο υλικό σε μορφή νιφάδων, προσφέρει θερμομόνωση με τη μέθοδο της εμφύσησης σε κενά τοιχοποιίας ή σε μη επισκέψιμες σκεπές ή ψευδοροφές.



5

## NEOTETTO AIR / Γ. Κ. Ριζάκος

Σύνθετη προσαριστή πλάκα από γραφίτιοχο διογκωμένο πολυστυρένιο με επικάλυψη OSB 3 και κατάλληλα διαμορφωμένα κανάλια αερισμού για την κατασκευή αεριζόμενης στέγης. Επιτυγχάνει θερμομόνωση και αερισμό στη στέγη με ένα προϊόν. Τα κανάλια αερισμού βοηθούν τη μόνωση στη στέγη να λειτουργήσει καλύτερα και δεν επιτρέπουν τη ζέση να περάσει στο χώρο.



6



## RANGER HP90079 / Nikolaou Tools

7



Ψυγείο πλαστικό χωρητικότητας 45 λίτρων με λαβή, ρόδες και 2 λειτουργίες (ψύξης/θέρμανσης), ψύξη 18-23° κάτω από την θερμοκρασία περιβάλλοντος, ζεσταίνει έως 55° με θερμοστάτη. Μπορεί να λειτουργήσει και με 12V και με 230V. Ονομαστική ισχύ 50 - 65Watt ανάλογα με την λειτουργία και την πηγή ρεύματος. Ενεργειακής κλάσης A. Κατάλληλο και για χρήση σε camping, εξοχή κλπ. όπως επίσης και στο σπίτι.

## SCHNEIDER ELECTRIC SMART PANELS

8



«Εξυπνοί» διασυνδεδεμένοι πίνακες διανομής (Smart Panels), που ενσωματώνουν δυνατότητες μέτρησης, ελέγχου και επικοινωνίας. Μία εύκολα υλοποιήσιμη λύση, με την οποία οι διαχειριστές οποιασδήποτε εγκατάστασης μπορούν να θέσουν τους λογαριασμούς ρεύματος υπό έλεγχο, να γνωρίζουν και να παρακολουθούν ανά πάσα στιγμή τις ενεργειακές καταναλώσεις των εγκαταστάσεών τους καθώς και να μπορούν να εντοπίζουν άμεσα τις διορθωτικές κινήσεις που μπορεί να χρειάζονται τα κτήριά τους.

## VALLIANT ARO THERM / Θερμογκάζ

9



Αντλίες θερμότητας για προηγμένη τεχνολογία θέρμανσης και ψύξης προσιτή σε όλους, είτε ενσωματωθούν υβριδικά σε υπάρχον σύστημα θέρμανσης είτε ως ανεξάρτητη πηγή θερμότητας. Χάρη στον σύγχρονο και μοντέρνο σχεδιασμό τους, καθώς και τις ελάχιστες απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης, μπορούν να τοποθετηθούν σχεδόν παντού.

## WHITEBEAR

10



Ένα ισχυρότατο υλικό ακρυλικής βάσης, ελαστομερές, το οποίο περιέχει σφαιρίδια κενά. Έτσι επιτυγχάνεται ανάκλαση της ηλιακής θερμότητας. 4 σε 1: Προστατεύει – Μονώνει – Βάφει – Στεγανοποιεί. Καλύπτει Ρωγμές – Αναπνέει – Δεν ξεφλουδίζει – Δεν Κιμωλιάζει – Μεγάλη Διάρκεια Ζωής. Συντελεστής Αγωγιμότητας:  $\lambda=0,05$ . Συντελεστής Ανακλαστικότητας: SR=0,88 (Λευκό).

# καινοτομία

## ADLER PULLEX 3IN1-LASUR

1



3 σε 1 προϊόν για ξυλεία εξωτερικού χώρου. Εμποτισμός, συντηρητικό και χρώμα με μικητοκτόνο δράση.

## AMBRO-SOL ANTIΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ / Βογιατζόγλου Systems

2



Σπρέι αντιολισθητικό: για επιφάνειες που γλιστράνε όπως σκαλιά, πισίνες, ράμπες, ντουζιέρες και όλων των ειδών τα πατώματα. Χρήσιμο για την αποφυγή ατυχημάτων. Δημιουργεί ένα στρώμα ολισκόνης το οποίο αυξάνει την αντιολισθητική δράση όταν έρχεται σε επαφή με το νερό, μειώνοντας τον κίνδυνο ολίσθησης. Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή.

## BAHCO 7224

3



Νέα γκαζοτάναλια με γρήγορη ρύθμιση. Με το μεγαλύτερο άνοιγμα σιαγώνων στην αγορά (61mm). Με πατενταρισμένο μηχανισμό αυτορρυθμισμού: Μετακινείς το κουμπί και ανοίγει και το εργαλείο ρυθμίζεται στο επιθυμητό σχήμα αυτόματα.

## BISON POLY MAX ORIGINAL EXPRESS

4



Λύση όλα σε ένα: Συγκολλά – Στερεώνει – Σφραγίζει – Μονώνει. Χωρίς διαλύτες. 100% αδιάβροχη. Εξαιρετικά μικρός χρόνος ωρίμανσης 4 ώρες. Βάφεται και είναι μόνιμα ελαστική και κατάλληλη και για πορώδη και μη υλικά.

## BOSCH PLR 50 C

5



Ηλεκτρονικός μετρητής αποστάσεων για γρήγορη και εύκολη μέτρηση με λειτουργίες αποθήκευσης δεδομένων και οθόνη αφής. Μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth σε smartphones και tablets με τη χρήση «έξυπνης» εφαρμογής app.

## CAPAROL CAPADUR COLOR WETTERSCUTZFARBE / Noventa

6



Ρητινική εμποτισμού, νερού, με υψηλή αντίσταση στις καιρικές συνθήκες, ενώ παράλληλα προστατεύει την τελική επιφάνεια από ανάπτυξη μούχλας και μικροοργανισμών. Κατάλληλη για βαφή εξωτερικών ξύλινων επιφανειών κάθε είδους (παντζούρια, πόρτες, πλάσια, φράκτες, πέργολες κλπ.) με το τελικό φινιρίσμα να δείχνει τα νερά του ξύλου. Χρωματίζεται σε οποιαδήποτε απόχρωση και έχει μεγάλη απόδοση.

## DEN BRAVEN MAMUT CRYSTAL

Υπερδιάφανο, ισχυρό συγκολλητικό, τεχνολογίας MS-Polymer και προσφέρει μια ισχυρή, ελαστική, κρυσταλλίνη συγκόλληση.

7



## DUROSTICK DS-254 IRON

8

Πατητή τσιμεντοκονία με σιμιδωπέτρα. Έτοιμο τσιμεντοκονίαμα με όψη γρανίτη, λευκό ή σε πλήθος αποχρώσεων, υψηλών μηχανικών αντοχών, ιδανικό για εφαρμογή σε δάπεδα βαριάς κυκλοφορίας, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.



## FACOM ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

Με μόνωση 1000 Volts και λεπτές λάμες για πρόσβαση σε κλέμες ή ηλεκτρολογικούς πίνακες. Για ασφαλή εργασία υπό ή κοντά σε τάση αλλά με μειωμένης διαμέτρου λάμες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε κάθε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (κλέμες, πίνακες, πρίζες, κλπ).

9



## FESTOOL CONTURO KA 65 / Hellenic Tool Center

10

Μηχάνημα θερμοσυγκόλλησης περιθωρίων με μοναδικό φορητό σύστημα εφαρμογής κόλλας για εύκολη εργασία. Ακριβής κόλληση, διατηρώντας την επιφάνεια και το εργαλείο καθαρά. Οικονομικό χάρη στο ειδικό σύστημα παροχής κόλλας, το οποίο παρέχει πάντοτε την απαραίτητη ποσότητα, με ψηφιακή θόνη πολλαπλών λειτουργιών για τον πλήρη έλεγχο του εργαλείου. Ταχυτάτη ολοκλήρωση εργασιών, με άμεση αλλαγή χρώματος κόλλας και δυνατότητα σύνδεσης με πάγκο εργασίας.



## FISCHER CABLE FIX-R

11

Το ευέλικτο δεματικό γενικής χρήσης με το «έξυπνο» δέσιμο. Τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του το καθιστούν μοναδικό: Μπορεί να κοπεί για να χρησιμοποιηθεί όλο (μέχρι 4 φορές). Ελαστικό και αντολισθητικό. Μπορεί να λυθεί και να χρησιμοποιηθεί ξανά. Διάμετρος δεσίματος από 5 μέχρι 85 χιλιοστά. Θερμοκρασία χρήσης από -20 έως 60 °C. Χιλιάδες λύσεις στο σπίτι και στον κήπο (Καλώδια, σωλήνες, λάστιχα ποτίσματος, χειροτεχνίες κ.α.)



## GLORIA THERMOFLAMM / Garden Experts

12

Οικολογικός τρόπος καταπολέμησης ζιζανίων, χωρίς χρήση φαρμάκων. Καταστρέφει τα ζιζάνια από τη ρίζα, χωρίς να καταστρέφονται τα γύρω φυτά. Πιέζοντας τη σκανδάλη για 3-5" και στοχεύοντας το ζιζάνιο διοχετεύεται πολύ υψηλή θερμοκρασία (650°C) απευθείας στη ρίζα του φυτού, προκαλώντας του θερμικό σοκ. Αν και το ζιζάνιο φαίνεται ότι δεν έχει πάθει τίποτα, περίπου 3 μέρες μετά ξεραίνεται εντελώς. Σε 2 εκδόσεις: ηλεκτρικό και με φιάλη αερίου.



## KNAUF FUGENFUELLER LEICHT

13

Υλικο αρμολόγησης άνθρων γυψοσανίδων. Υδρόφοβος στόκος πράσινου χρώματος για εναρμόνιση με την ίδια χρώματος άνθρη γυψοσανίδα για χώρους με υγρασία. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και παρέχει τη δυνατότητα ενιαίου πράσινου χρώματος στον αρμό και στην επιφάνεια της γυψοσανίδας με αποτέλεσμα να διευκολύνει τις εργασίες βαψίματος, αφού με την εφαρμογή του στους αρμούς απαιτούνται λιγότερα χέρια βαψίματος.



## KNAUF INSULATION ECOSE TECHNOLOGY

14

Φυσικός ορυκτοβάμβακας για σκεπές. Πρωτοποριακή τεχνολογία συνδέτη Ecose Technology (επαναστατική τεχνολογία χωρίς φορμαλδεΐδη που βασίζεται σε συνεχώς ανανεώσιμα υλικά αντί σε χημικά υλικά που έχουν βάση το πετρέλαιο) με μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα: μια οικονομική, αλλά ιδιαίτερα αποδοτική λύση που προσφέρει θερμομόνωση, ηχομόνωση με υλικό κατηγορίας A1 για την αντίδραση στη φωτιά (άκαυστο).



## MAKITA DUC252Z

15

Κλαδευτικό αλυσοπρίνο μπαταρίας Lithium-ion 2x18V. Διαθέτει την ίδια τάση με τα αντίστοιχα αλυσοπρίνα μπαταρίας Lithium-ion 36V μόνο που αντί για μία μπαταρία 36V, δέχεται 2 μπαταρίες 18V Lithium-ion. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι πιο οικονομικό, το ίδιο αποτελεσματικό αλλά με μεγαλύτερη αυτονομία, αναλόγως τον τύπο μπαταρίας 18V Lithium-ion (3Ah ή 4Ah ή 5h) που θα επιλέξετε σε σχέση με ένα αλυσοπρίνο 36V.



## MAPEI MAPEWRAP EQ SYSTEM

16

Σύστημα παθητικής προστασίας των μη φερουσών τοιχοποιιών από τις σεισμικές δράσεις. Αποτελείται από υαλοϋφασμα διπλής κατεύθυνσης MapeWrap EQ Net και πολυουρεθανική κόλλα MapeWrap EQ Adhesive. Δρα ως «αντί-σεισμική ταπετσαρία-αερόσακος» σε διαχωριστικούς τοίχους εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και παρεμποδίζει την κατάρρευση παρέχοντας περισσότερο χρόνο για την εκκένωση.





## STIHL SP 451

Δυνατό βενζινοκίνητο ραβδιστικό 2,9 HP με ειδικό περιστρεφόμενο γάντζο για ελιές και μικρούς καρπούς. Αντιδονητικό σύστημα STIHL, σύστημα STIHL Elastostart, και ειδικό πρακτικό αορτήρα. Εξαιρετικά αποτελεσματικό μηχάνημα στη συγκομιδή της ελιάς. Ο γάντζος δεν έρχεται σε επαφή με τον καρπό με αποτέλεσμα να μην προκαλεί τραυματισμούς. Μέγιστο συνολικό μήκος 3,57m.

17



## TESA EASY COVER

Μεμβράνη κάλυψης και ταινία μασκαρίσματος 15x2,6 m. Τα 2,60 μέτρα ύψος του, το κάνουν ιδανικό για κάλυψη ντουλαπιών σε κουζίνες και κρεβατοκάμαρες με μία μόνο κίνηση. Τέλειο για κάλυψη μεγάλων επιφανειών κατά τη διάρκεια ανακαινίσεων και φρεσκαρισμάτων σε σπίτια, χώρους εργασίας και καταστήματα.

18



## TURBO-SEAL MS ISOLATION / Διαλυνάς

Νέο και καινοτόμο σφραγιστικό - συγκολλητικό υλικό, βασισμένο σε MS-Πολυμερές. Ιδανικό για σφράγιση σε τριχοειδείς αρμούς, ρηγματώσεις, ραγίσματα και κενά μέχρι 40mm. Μόνιμα ελαστικό. Πολύ ελαφρύ. Ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία και την υγρασία.

19



## VIKING MR 4082

Χλοκοπτικό τρακτέρ με ισχυρό αθόρυβο κινητήρα B&S 3130 OHV 8,8HP, εξαιρετικά ευέλικτο χάρη στην μικρή ακτίνα στροφής 65cm, υδροστατικό κιβώτιο, πρωτοποριακό μοχλό εναλλαγής εμπρός/όπισθεν, χορτοσυλλέκτη 250lt, ηλεκτρομαγνητικό συμπλέκτη μαχαίριου και στιβαρό πλαίσιο με μπροστινό προφυλακτήρα. Πλάτος κοπής 80cm.

20



## WÜRTH ASG 150

Μονάδα ηλεκτροσυγκόλλησης με μπαταρία για εργασία σε εξωτερικούς χώρους. Για συγκολλήσεις ηλεκτρόδιου 10-140 A (Έως 18 ηλεκτρόδια 2,5 χιλ. ανά φόρτιση μπαταρίας) και δυνατότητα συγκολλήσεων με τη μέθοδο TIG (3- 150 A). Με υβριδικό σύστημα, το οποίο επιτρέπει τη συγκόλληση, ενώ ταυτόχρονα η συσκευή φορτίζεται. Παρέχει υψηλή ποιότητα τόξου χάρη και αξιόπιστη απόδοση χάρη στη μπαταρία λιθίου. Στιβαρή και ανθεκτική.

21



## ΧΡΩΤΕΧ ULTRASTONE AQUA

Άοσμο προστατευτικό εμπροστικό πέτρας νερού. Προστατεύει τις απορροφητικές - πορώδεις επιφάνειες από την υγρασία και προσδίδει υδατοαπωθητικότητα, αδιαβροχοποίηση και εξαιρετική αντοχή στα έλαια και τα λίπη. Εφαρμόζεται σε μια στρώση, δεν σχηματίζει φιλμ και δεν αλλοιώνει την εμφάνιση της βαμμένης επιφάνειας.

22

