


# Με τι και πώς...

Το βάψιμο παιδικών δωματίων, αλλά και υπνοδωματίων γενικότερα, πρέπει να γίνεται πάντα με πιστοποιημένα οικολογικά χρώματα, που υπερβαίνουν τα στενά όρια μιας απόχρωσης και συμβάλουν στο ευ ζην.

 Dream a Dream  
KR2659

 Koum Kouat  
KR1993

 Jardin  
KR1497

 Ouzo Grey  
KR2630

Δεν υπάρχει γονιός που να μην θέλει το καλύτερο για το δωμάτιο του παιδιού του, για το δικό του υπνοδωμάτιο αλλά και για όλο το σπίτι. Και επειδή όλοι μας θέλουμε να ζούμε μέσα σε ένα «υγιεινό» περιβάλλον, χωρίς καυσαέρια, ρύπους και μικρόβια, υπάρχουν χρώματα που βάζουν τέλος σε αυτό το «πρόβλημα».

Χρώματα που χάρη στην προηγμένη τεχνολογία τους, συμβάλλουν στην εξουδετέρωση καυσαερίων και ρύπων που υπάρχουν μέσα στο σπίτι (και μπαίνουν φυσικά από πόρτες και παράθυρα), συντελώντας στη δημιουργία μιας πιο υγιεινής ατμόσφαιρας μέσα στο σπίτι.

Είναι ιδανικά για το βρεφικό και το παιδικό υπνοδωμάτιο και πρέπει να ξέρετε πως plένονται εύκολα και αντέχουν στο συχνό πλύσιμο με απορρυπαντικά. Έτσι, ακόμα κι αν το «ζωηρό», με την καλλιτεχνική φλέβα, παιδί σας ζωγραφίσει πάνω στον τοίχο, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα να τον καθαρίσετε. Θα τρίβετε τα μάτια σας με το αποτέλεσμα. ▷

 Ouzo Grey  
KR2630



## Πριν



Το παιδικό δωμάτιο πρόκειται να ανακαινιστεί και να βαφτεί σε νέες αποχρώσεις.

## Σχεδιασμός



## Εκτέλεση



Δοκιμάστε τις αποχρώσεις σε ένα κομμάτι χαρτί και σχεδιάστε τις διαχωριστικές γραμμές. Μετά οριοθετήστε με την χαρτοταινία και βάψτε ένα-ένα τα τμήματα.

## Ολοκλήρωση



Το ανακαινισμένο παιδικό δωμάτιο έχει αποκτήσει μια φωτεινή, μοντέρνα όψη.


• Νέο χρώμα και νέο υγιεινό κλίμα χώρου. Αυτό το βάψιμο αξίζει διπλά

**KRAFT**  
PAINTS


ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

**ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ — Κάλυψη και στοκάρισμα**

Πριν από το βάψιμο θα πρέπει να προστατέψετε το δάπεδο από σταξίματα του χρώματος. Μην κάνετε οικονομία εκεί που δεν πρέπει γιατί θα το πληρώσετε διπλά: η πολύ λεπτή (φθηνότερη) μεμβράνη σχίζεται εύκολα και δεν εκπληρώνει τον σκοπό της.




1 Καλύψτε πρώτα με ταινία την επάνω ακμή των σοβατεπί. Αφήστε την ταινία να προεξέχει λίγο προς τα κάτω.




2 Σκεπάστε τώρα το δάπεδο με τη μεμβράνη. Κολλήστε την κάτω από τη λωρίδα της ταινίας που προεξέχει.



3 Τα ούπατ που ίσως υπάρχουν, μπορείτε να τα αφαιρέσετε εύκολα αν βιδώσετε μια βίδα και την τραβήξετε με την πένσα.




4 Στοκάρετε τώρα όλες τις τρύπες. Βρέξτε ελαφρά τις μεγαλύτερες τρύπες για να «πιάσει» καλύτερα στον σοβά ο στόκος.



5 Αφήστε να στεγνώσει παντού ο στόκος και μετά τρίψτε τον τοίχο, προσέχοντας να ασκείτε παντού ίδια περίπου πίεση.



6 Στη συνέχεια καθαρίστε καλά τον τοίχο από τις σκόνες του τριψίματος, χρησιμοποιώντας μία βούρτσα.



7 Για τα τμήματα διαφορετικού χρώματος σημαδέψτε τα σημεία αρχής και τέλους των διαχωριστικών γραμμών.



8 Κολλήστε την αρχή της χαρτοταινίας και συνεχίστε μέχρι το σημείο τέλους. Πιέστε με ένα πανί να κολλήσει καλά.



9 Το πρώτο τμήμα της επιφάνειας (εδώ κάτω δεξιά) έχει οριοθετηθεί με χαρτοταινία. Τώρα μπορείτε να αρχίσετε το βάψιμο.

**ΕΝΑΡΞΗ — Βάψιμο γωνιών με πινέλο και βάψιμο επιφάνειας με το ρολό**


Το βάψιμο του κάθε τμήματος γίνεται πάντα με τον ίδιο τρόπο: πρώτα βάφετε με το πινέλο τις γωνίες και τις άκρες, μετά βάφετε την επιφάνεια με το ρολό. Προχωράτε δουλεύοντας «υγρό πάνω σε υγρό» για να αποφύγετε τις ματίσεις.



1 Για το βάψιμο θα χρειαστείτε αυτά τα σύνεργα: σκαφάκι χρώματος, μεγάλο και μικρό ρολό, πινέλο για τις γωνίες και πανί.



2 Προτού ξεκινήσετε θα πρέπει να ανακατέψετε πολύ καλά το χρώμα. Ανακατέψτε το τουλάχιστον για ένα με δύο λεπτά.



3 Πριν το ξεκίνημα ξεπλύνετε με νερό το πινέλο ή το ρολό για να έχετε ομοιόμορφη απορρόφηση του χρώματος.



4 Πρώτα βάψτε με το πινέλο τις γωνίες των τοίχων, τις γωνίες στην οροφή και τις άκρες πάνω από το σοβατεπί.




5 Βάψτε με το ρολό δύο με τρεις λωρίδες και απλώστε το χρώμα πρώτα διαγώνια και μετά κάθετα, χωρίς να το πιέζετε.



**Βρέξιμο του ρολού**

Πριν χρησιμοποιήσετε το ρολό, βουτήξτε το στο νερό, ειδικά εάν είναι αχρησιμοποίητο. Με περιστροφή και τίνιγμα (βλέπε εικόνες Α έως Γ) θα διώξετε το νερό που έχει απορροφηθεί, μαζί με τις αποκολλημένες ίνες. Έτσι δεν θα συναντήσετε αργότερα ίνες στη βαμμένη επιφάνεια. Μετά το βάψιμο πλύντε πάλι καλά το ρολό μέχρι να βγαίνει καθαρό νερό κατά το ρολάρισμα, όπως φαίνεται παρακάτω. Στη συνέχεια κρεμάστε το ρολό για να στεγνώσει. Ξεπλύνετε καλά το πινέλο και τινάξτε το δυνατά για να απομακρυνθεί το νερό.




### ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ — Βάψιμο υπόλοιπων περιοχών

Για να χωρίσετε με χαρτοταινία τις επόμενες περιοχές, περιμένετε πρώτα να στεγνώσει τελείως το χρώμα, διαφορετικά δεν θα κολλήσει η χαρτοταινία. Προσέξτε μην αφήσετε δαχτυλιές πάνω στο φρέσκο χρώμα.




1 Αφού έχετε βάψει το πρώτο τμήμα του τοίχου, περιμένετε λίγη ώρα μέχρι να στεγνώσει το χρώμα.



2 Ξεκollήστε με προσοχή την χαρτοταινία και βεβαιωθείτε ότι το χρώμα έχει στεγνώσει τελείως.



3 Καλύψτε το στεγνό χρώμα στις άκρες της βαμμένης περιοχής πιέζοντας καλά για να μην τρέξει χρώμα από κάτω.



4 Ακολουθώντας την ίδια σειρά, θα βάψετε πρώτα με το πινέλο τις γωνίες και τις ακμές στον τοίχο και την οροφή.




5 Για τις μικρές επιφάνειες, αποδεικνύεται πιο πρακτικό ένα μικρό ρολό, που τελικά πλένεται και πολύ πιο εύκολα.



6 Αφαιρέστε την χαρτοταινία αφού στεγνώσει πρώτα καλά το χρώμα. Με ένα σεσουάρ θα κερδίσετε χρόνο.

### Kraft Master

Πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας, με ήπιες φωτοκαταλυτικές ιδιότητες. Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία του, συμβάλλει στην μείωση καυσαερίων και ρύπων που υπάρχουν μέσα στο σπίτι, συντελώντας στη δημιουργία μιας υγιεινής ατμόσφαιρας μέσα σε αυτό. Πλένεται εύκολα και αντέχει στο συχνό πλύσιμο με απορρυπαντικά. Λόγω της πολύ χαμηλής του γυαλάδας, καλύπτει αποτελεσματικά τις ατέλειες του τοίχου, προσφέροντας ένα ομοιόμορφο ματ φινιρίσμα. Το λαμπερό του λευκό και οι χιλιάδες ζωντανές αποχρώσεις αντέχουν στο χρόνο και το κιτρίνισμα, αναβαθμίζοντας αισθητικά τους χώρους. Ισχυρή αντιμικροβιακή δράση, πιστοποιημένη από το διεθνώς αναγνωρισμένο ινστιτούτο IMSL.



7 Καλύψτε τις άκρες της βαμμένης περιοχής για να συνεχίσετε, αφού βεβαιωθείτε ότι το χρώμα στεγνώσει εντελώς ξεκολλήστε τις ταινίες.

μαστορέματα

### Όχι ξεραμένα χρώματα

Αν θελήσετε να κάνετε ενδιάμεσα ένα διάλειμμα, τυλίξτε καλά τα ρολά και τα πινέλα με μεμβράνη τροφίμων. Έτσι θα αποφύγετε το στέγνωμα του χρώματος και θα γλιτώσετε το πλύσιμο των εργαλείων πριν από κάθε διάλειμμα. Μετά τη διακοπή μπορείτε να συνεχίσετε αμέσως το βάψιμο. Αυτό το κόλπο «πιάνει» και για χρονικά διαστήματα τριών έως τεσσάρων ημερών.

➤ Αν έχετε καλύψει σωστά όλες τις άκρες και τις γωνίες, θα προκύψουν όμορφες, ζωηρές διαχωριστικές γραμμές.



↓ Μαμά και κόρη kamarounon για το αποτέλεσμα: ζωντανά χρώματα και ευχάριστο κλίμα στο παιδικό δωμάτιο.

Ακολουθήστε την **Kraft Paints** στα social media για περισσότερη έμπνευση και δημιουργία **#colorsofgreece #kraftpaintsgreece**

KRAFTPAINTS.GR

